

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001150275
950909

انواع تست پخت

جدول های زیر برای مؤسسه های کنترل کیفیت جهت سهولت بخشنیدن به امر بررسی و آزمایش دستگاه تهیه شده است.
مطابق استانداردهای IEC 60350-1:2013 و EN 60350-1:2011.

پخت شیرینی

مواد داخل سینی ها یا قالب ها / ظروف پختی که همزمان در فر قرار داده شده اند لزوماً هم زمان اماده نمی شوند.

محل قرارگیری لوازم جانبی برای پخت در دو طبقه:

- سینی همه منظوره: طبقه 3
- سینی مخصوص پخت: طبقه 1
- قالب / ظرف پخت بر روی نوری سیمی
- نوری سیمی اول: طبقه 3
- نوری سیمی دوم: طبقه 1

محل قرارگیری لوازم جانبی برای پخت در سه طبقه:

- سینی مخصوص پخت: طبقه 5
- سینی همه منظوره: طبقه 3
- سینی مخصوص پخت: طبقه 1

پای سبب

پای سبب در یک طبقه: قالب های فرنی تیره را به صورت مورب کنار هم قرار دهید.

نوع غذا				لوازم جانبی	طبقه	حالت گرمادهی	دما بر حسب درجه سانتی گراد	زمان پخت به دقیقه.
بیسکوئیت شرتد	سینی پخت				3		*150-140	□
بیسکوئیت شرتد	سینی پخت				3		*150-140	◎
بیسکوئیت شرتد برد، در 2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت				1+3		*150-140	◎
بیسکوئیت شرتد برد، در 3 طبقه	سینی های پخت + سینی همه منظوره				1+3+5		*140-130	◎
کیک های کوچک	سینی پخت				3		*160	□
کیک های کوچک	سینی پخت				3		*150	◎
کیک های کوچک، در 2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت				1+3		*150	◎
کیک های کوچک، در 3 طبقه	سینی های پخت + سینی همه منظوره				1+3+5		*140	◎
کیک اسفنجی بدون چربی	قالب کیک فرنی، قطر 26 سانتی متر				2		**170-160	□
کیک اسفنجی بدون چربی	قالب کیک فرنی، قطر 26 سانتی متر				2		**170-160	◎
پای سبب	قالب کیک فرنی، قطر 26 سانتی متر				2		**170-160	◎
پای سبب	قالب کیک فرنی، قطر 26 سانتی متر				1+3		**170-150	◎
پای سبب	2 قالب تیره، قطر 20 سانتی متر				2		180-170	◎
پای سبب	2 قالب تیره، قطر 20 سانتی متر				2		200-180	□
پای سبب، در 2 طبقه	2 قالب تیره، قطر 20 سانتی متر				1+3		190-170	◎

* فر را قبل 5 دقیقه گرم کنید، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید

** فر را قبل گرم کنید، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید

گریل کردن

سینی همه منظوره را نیز در فر قرار دهید. مایعات در آن جمع آوری می شوند و محفظه پخت تمیز تر می ماند.

نوع غذا				لوازم جانبی	طبقه	حالت گرمادهی	حالات تنظیمات	زمان پخت به دقیقه.
نان تست*	نوری سیمی	5	□		3		6-4	

گریل کردن				نام تست*
همبرگر، 12 قطعه**	نوری سیمی	4	□	30-25
* فر را از قبل گرم نکنید				

** بعد از سپری شدن 2/3 زمان پخت برگردانید

ورآمدن خمیر

خمیر در دستگاه شما بسیار سریع تر از دمای اتاق ور می‌آید. از حالت گرمادهی المنت بالا/بایین استفاده کنید. عملیات را فقط زمانی شروع کنید که محفظه پخت کاملاً سرد شده باشد.

همیشه اجازه دهید خمیر در دو مرحله ور بیاید. مشخصات جدول تنظیمات را برای مراحل اول و دوم ورآمدن خمیر (ورآمدن کل خمیر و ورآمدن چانه‌ها) مورد توجه قرار دهید.

ورآمدن خمیر

فر را با استفاده از تنظیمات تعیین شده در جدول گرم کنید. ظرف حاوی خمیر را روی توری سیمی قرار دهید.

درب دستگاه در طی ورآمدن خمیر باز نکنید زیرا رطوبت آن گرفته می‌شود. خمیر را با پارچه نمدار بپوشانید.

نوع غذا						
دما بر حسب درجه سانتری گراد	زمان پخت به دقیقه.	حالت مرحله گرمادهی	طبقه	وسایل جانبی/ظرف پخت		
30-25	40-35	ورآمدن خمیر	■	2	کاسه	خمیر دارای مخمر، سبک
20-10	40-35	ورآمدن چانه‌ها	■	2	سینی پخت	خمیر دارای مخمر، سنگین و غنی
40-20	40-35	ورآمدن خمیر	■	2	کاسه	
25-15	40-35	ورآمدن چانه‌ها	■	2	سینی پخت	

یخزدایی

حالت گرمادهی یخزدایی برای از انجماد خارج کردن میوه‌ها، سبزیجات و مواد غذایی یخزدہ مناسب است. مرغ، گوشت و ماهی بهتر است در یخچال یخزدایی شوند.

برای یخزدایی از طبقه‌های زیر استفاده کنید:

- 1 توری سیمی: طبقه 2
- 2 توری سیمی: طبقه 1+3

مقادیر تنظیم توصیه شده

زمان‌های درج شده در جدول، مقادیر نسبی هستند. به کیفیت، دمای انجماد (18- درجه سانتری گراد) و ترکیب ماده غذایی بستگی دارند. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف زمانی ذکر شده است. ایندا کوتاه‌ترین زمان را انتخاب نمایید و سپس در صورت لزوم آن را افزایش دهید.

نوع غذا						
لوازم جانبی	زمان پخت به دقیقه.	طبقه	حالت گرمادهی	دراجه سانتری گراد	دما بر حسب درجه سانتری گراد	

نان و نان‌های رول						
نان و نان‌های رول به طور کلی	سینی پخت	کیک				
70-40	50	■	2			
90-70	50	■	2	سینی پخت	کیک، مرطوب	
75-60	60	■	2	سینی پخت	کیک، خشک	

گرم نگه داشتن

شما می‌توانید با استفاده از حالت «گرم نگه داشتن» غذای پخته شده خود را گرم نگه دارید. این موضوع مانع از تشکیل قطره‌های آب حاصل از میعان می‌شود و بنابراین نیازی به تمیز کردن محفظه پخت نخواهد بود. غذاهای پخته شده را بیشتر از دو ساعت گرم نگه دارید. آگاه باشید که پخت برخی غذاها در هنگام گرم نگه داشتن ادامه می‌یابد. در صورت لزوم روی غذا را بپوشانید.

منظوره قرار دهید که با یکدیگر تماس نداشته باشند. 500 میلی لیتر آب داغ (80 درجه سانتی گراد) داخل سینی بریزید. از تنظیمات تعیین شده در جدول استفاده کنید.

مرحله پایانی تهیه کنسرو

میوه

بعد از مدت کوتاهی، حباب‌های کوچک شروع به بالا آمدن می‌کنند. بعد از اینکه در تمامی شیشه‌ها حباب شکل گرفت، دستگاه را خاموش کنید. شیشه‌ها را بعد از زمان خنک شدن تعیین شده، از محفظه پخت خارج کنید.

سبزیجات

بعد از مدت کوتاهی، حباب‌های کوچک شروع به بالا آمدن می‌کنند. به محض تشکیل حباب در شیشه‌ها، دما را به 120 درجه سانتی گراد کاهش دهید و بگذارید حباب زدن شیشه‌ها طبق زمان تعیین شده در جدول داخل محفظه پخت در بسته ادامه یابد. بعد سپری شدن زمان تعیین شده، دستگاه را خاموش کنید و بگذارید طبق زمان تعیین شده در جدول حرارت باقی‌مانده فر مورد استفاده قرار گیرد.

بعد از کنسرو شدن، شیشه‌ها را از فر بیرون بیاورید و روی یک پارچه تمیز قرار دهید. شیشه‌ها را روی سطح سرد یا مرطوب قرار ندهید زیرا ممکن است ترک بخورند. روی شیشه‌ها را بپوشانید تا معرض جریان هوای قرار نگیرند. گیره‌ها را فقط بعد از سرد شدن شیشه‌ها باز کنید.

مقادیر تنظیم توصیه شده

زمان‌های تعیین شده در جدول، مقادیر میانگین برای کنسرو کردن میوه و سبزیجات هستند. دمای محیط، تعداد شیشه‌ها، دما و کیفیت مواد داخل شیشه‌ها می‌تواند روی این مقادیر تأثیر بگذارد. مقادیر برای شیشه‌های یک لیتری گرد تعیین شده است. قبل از خاموش کردن دستگاه یا تغییر حالت پخت، بررسی کنید روی محتوای شیشه‌ها آن طور که باید حباب تشکیل شده باشد. مرحله حباب زدن بعد از حدود 30 تا 60 دقیقه شروع می‌شود.

حالت گرمادهی مورد استفاده:
■ ⑥ هوای داغ چرخشی

کنسرو کردن

شما می‌توانید میوه‌ها و سبزیجات را با استفاده از دستگاه خود کنسرو کنید.

هشدار - خطر بروز جراحت!

در صورتی که مواد به شکل صحیح کنسرو نشوند، ممکن است شیشه کنسرو بشکند. دستور العمل‌های مربوط به کنسرو کردن را دنبال کنید.

شیشه‌ها

برای کنسرو کردن فقط از شیشه‌های تمیز و سالم استفاده کنید. فقط از لاستیک‌های دور شیشه سالم، تمیز و مقاوم در برابر حرارت استفاده کنید. گیره‌های دور شیشه را قبل از کنترل کنید.

برای هر بار کنسرو کردن، فقط از شیشه‌های هم اندازه و حاوی یک جور مواد استفاده کنید. شما می‌توانید به طور همزمان محتویات حداکثر شش شیشه ۱/۲، ۱ یا ۱ ۱/۲ لیتری را در محفظه پخت کنسرو کنید. از شیشه‌های بزرگتر یا بلندتر از این استفاده نکنید. در پوش آنها ممکن است بشکند.

شیشه‌ها نباید در طول کنسرو شدن داخل محفظه پخت با یکدیگر تماس داشته باشند.

آماده سازی میوه و سبزیجات

فقط از میوه‌ها و سبزیجات با کیفیت خوب استفاده کنید. آنها را کاملاً بشویید.

میوه و سبزیجات را پوست بکنید، هسته گیری کنید و ببرید و شیشه‌ها را تا حدود 2 سانتی‌متر پایین‌تر از لبه آنها با مواد پر کنید.

میوه

شیشه‌ها را با میوه و شربت شکر داغ (حدود 400 میلی لیتر برای یک شیشه یک لیتری) پر کنید. برای یک لیتر آب:

- حدود 250 گرم شکر برای میوه‌های شیرین
- حدود 500 گرم شکر برای میوه‌های ترش

سبزیجات

شیشه‌ها را با سبزیجات و آب جوشیده داغ پر کنید.

لبه شیشه‌ها را تمیز کنید. واشر لاستیکی و در پوش شیشه‌ها را روی آنها قرار دهید. گیره شیشه‌ها را بیندید. شیشه‌ها را طوری در سینی همه

کنسرو کردن	ظرف پخت	طبقه	زمان پخت به دقیقه.	حالت گرمادهی درجه سانتی گراد	دما بر حسب
سبزیجات، برای مثال هویج	شیشه کنسرو یک لیتری	⑥	1	قبل از شروع حباب زدن: 30-40	170-160
سبزیجات، برای مثال خیار	شیشه کنسرو یک لیتری	⑥	1	قبل از شروع حباب زدن: 30-40	170-160
میوه‌های هستهدار، برای مثال گیلاس، آلو	شیشه کنسرو یک لیتری	⑥	1	قبل از شروع حباب زدن: 30-40	170-160
میوه‌های دانه‌دار، برای مثال سیب، توت فرنگی	شیشه کنسرو یک لیتری	⑥	1	قبل از شروع حباب زدن: 30-40	170-160
				حرارت باقی‌مانده: 25	حرارت باقی‌مانده: 30
				حرارت باقی‌مانده: 30	حرارت باقی‌مانده: 35
				حرارت باقی‌مانده: 25	حرارت باقی‌مانده: 30

نوع غذا	ظرف پخت	طبقه	حالات	زمان تفت	دما بر حسب گرمادهی	دمندی دادن به دقیقه. درجه سانتی گراد
گو dalle						
رُتی گو dalle، ضخامت 4-5 سانتی متر، 1.5 کیلوگرم	ظرف پخت بدون در پوش	2		10-8	*80	رُتی گو dalle، دادن به دقیقه.
رُتی گو dalle، ضخامت 15-10 سانتی متر، 1.5 کیلوگرم	ظرف پخت بدون در پوش	2		10-8	*80	رُتی گو dalle، درجه
فیله گو dalle، کامل، 800 گرم	ظرف پخت بدون در پوش	2		7-5	*80	فیله گو dalle، سانتی گراد
فیله مینیون، ضخامت 4 سانتی متر	ظرف پخت بدون در پوش	2		7-5	*80	فیله مینیون، درجه
بره						
راسته، بدون استخوان، هر کدام 200 گرم	ظرف پخت بدون در پوش	2		7-5	*80	180-120
ران بره با استخوان، پخته میانه، 1 کیلوگرم، نخ پیچ شده	ظرف پخت بدون در پوش	2		8-6	*80	240-180
* پیش گرمایش						

نکاتی در مورد پخت آرام

پخت آرام سینه اردک.	سینه مرغ سرد را داخل یک ماهی تابه قرار دهید و ابتدا سمت پوستدار را سرخ کنید. بعد از پخت آرام، آن را 3 تا 5 دقیقه گریل کنید تا بر شته شود.
گوشت ارام پز شده به اندازه گوشتی که به شیوه سنتی بریان می شود داغ نیست.	برای اینکه گوشت بریان شده زود سرد نشود، بشقاب ها را گرم کنید و سس را خیلی داغ سرو کنید.

میوه ها و سبزیجات خیلی آبدار را چند بار برگردانید. مواد را بعد از خشک شدن بالا صalte از روی کاغذ بردارید.

مقادیر تنظیم توصیه شده

تنظیمات مربوط به خشک کردن مواد مختلف را می توانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان پخت، به نوع، مقدار رطوبت، میزان رسیدگی و ضخامت موادی که باید خشک شوند بستگی دارد. هر چه مواد را در زمان طولانی تر خشک کنید، ماندگاری آنها بیشتر است. هر چه برش ها نازک تر باشند، مدت زمان خشک شدن آنها کوتاه تر است و عطر و مزه مواد بهتر حفظ می شود. به همین دلیل است که دامنه های مختلف دما در جداول ذکر شده اند.

در صورت تمایل به خشک کردن سایر مواد غذایی، از مشخصات مربوط به مواد مشابهی که در جدول ارائه شده است به عنوان راهنمای استفاده کنید.

حالات گرمادهی مورد استفاده:
■ ④ هوای داغ چرخشی

خشک کردن

با هوای داغ چرخشی، شما می توانید میوه ها را به شکلی بینظیر خشک کنید. در این شیوه نگهداری، طعم ها از طریق گرفتن رطوبت مواد تقویت می شوند.

فقط از میوه ها، سبزیجات و سبزی های تازه و سالم استفاده کنید و آنها را خوب بشویید. توری سیمی را با کاغذ مومی یا کاغذ پوستی بپوشانید. آب اضافی میوه را بگیرید و آن را خشک کنید.

در صورت لزوم آن را به قطعات یا برش های نازک هم اندازه تقسیم کنید. میوه پوست نکنده را در یک ظرف قرار دهید به طوری سمت برش خورده آن رو به بالا باشند. مراقب باشید میوه ها یا فارچ ها روی توری سیمی یکدیگر را نپوشانند.

سبزیجات را رنده و سپس بلانچ (نیم پز) کنید. بگذارید آب سبزیجات بلانچ شده گرفته شود و آنها را به صورت یکنواخت روی توری سیمی پهن کنید. سبزی ها را با ساقه خشک کنید. سبزی ها را به طور یکنواخت و کمی انباشته روی توری سیمی پخش کنید.

برای خشک کردن از طبقه های زیر استفاده کنید:

- 1 توری سیمی: طبقه 3
- 2 توری سیمی: طبقه 1+3

میوه، سبزیجات و سبزی ها	لوازم جانبی	حالات	دما بر حسب گرمادهی	زمان پخت بر حسب ساعت	دراجه سانتی گراد
میوه های دانه دار (حلقه های سیب، ضخامت 3 میلی متر، 200 گرم روی هر توری سیمی)	2-1 توری سیمی	80	Ⓐ	9-5	
میوه های هسته دار (الو)	2-1 توری سیمی	80	Ⓐ	10-8	
سبزیجات ریشه ای (هویج) رنده و بلانچ شده	2-1 توری سیمی	80	Ⓐ	8-5	
قارچ و رونق شده	2-1 توری سیمی	60	Ⓐ	9-6	
سبزی، شسته	2-1 توری سیمی	60	Ⓐ	6-2	

سیبز مینی سرخ کرده، نان تست، نان های رول، نان معمولی، محصولات پخته شده آماده (بیسکوئیت، نان زنجبیلی، شیرینی های خشک).

آکریل آمید در مواد غذایی

آکریل آمید به صورت کلی در محصولات حاوی غلات و سیبز مینی که در دمای بالا تهیه می شوند به وجود می آید، برای مثال چیپس سیبز مینی،

نکاتی درباره روش به حداقل رساندن آکریل آمید

نکات عمومی

زمان پخت را به حداقل کاهش دهید.

غذا را تا هنگامی بپزید که به رنگ فهودای روشن درآید و خیلی تیره نشود.

قطعات بزرگ و ضخیم مواد غذایی حاوی آکریل آمید کمتری هستند.

پخت شیرینی

با المنت بالا/پایین، حداقل 200 درجه سانتی گراد.

با هوای داغ حداقل 180 درجه سانتی گراد.

بیسکوئیت

با المنت بالا/پایین، حداقل 190 درجه سانتی گراد.

با هوای داغ حداقل 170 درجه سانتی گراد.

تخم مرغ یا زردہ تخم مرغ تولید آکریل آمید را کاهش می دهد.

سیبز مینی سرخ شده در فر

مواد را در یک لایه بر روی سینی مخصوص پخت پهن کنید. در هر سینی حداقل 400 گرم سیبز مینی را

سرخ کنید تا از خشک شدن آنها جلوگیری شود.

پخت آرام

پخت آرام روشی برای پخت غذا در زمان طولانی و با دمای کم است. به همین دلیل به آن «پخت در دمای پایین» نیز گفته می شود.

پخت آرام برای تکه های گوشت مرغوب (برای مثال قطعات نرم گوشت گلو، گوساله یا پرنده) که باید صورتی و آبدار بمانند، بسیار مناسب است. گوشت بعد از پخت نرم و آبدار می ماند.

مزیت این نوع پخت، برنامهریزی بهتر منوی آشپزی است زیرا گوشتی که با این روش پخته شده، می تواند به راحتی گرم نگه داشته شود. گوشت در هنگام پخت نیازی به برگرداندن ندارد. برای آنکه حرارت فر یکنواخت باقی بماند، درب دستگاه را بسته نگه دارید.

فقط از گوشت بدون استخوان تازه، تمیز و بهداشتی استفاده کنید. رگ و پی و چربی را با دقت از لبه های گوشت جدا کنید. در پخت آرام، چربی مزه ای شدید و متمایز می گیرد. از گوشت مزه دار شده نیز می توانید استفاده کنید. از گوشتی که يخ آن باز شده استفاده نکنید.

بعد از پخت آرام، گوشت می تواند بلا فاصله بریده شود. به زمان انتظار نیازی نیست. به دلیل روش پخت خاص، گوشت ظاهری صورتی دارد اما خام یا بیش از حد پخته نیست.

توجه: در حالت پخت آرام، به تأخیر انداختن شروع پخت با استفاده از عملکرد زمان پایانی امکان پذیر نیست.

نوع غذا	ظرف پخت	طبقه	حال	زمان نفت	دما بر حسب	زمان پخت	مقادیر تنظیم توصیه شده
		گرمادهی	دادن به دقیقه	درجه سانتی گراد			دما و مدت زمان پخت آرام، به اندازه، ضخامت و کیفیت گوشت بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه های مختلف دما در جداول ذکر شده اند.

ماکیان	نوع غذا	ظرف پخت	طبقه	حال	زمان نفت	دما بر حسب	زمان پخت	مقادیر تنظیم توصیه شده
سینه اردک، هر کدام 400 گرم	ظرف پخت بدون درپوش	60-45	*90	8-6	■	2		
سینه مرغ بدون استخوان، هر کدام 200 گرم	ظرف پخت بدون درپوش	60-30	*90	7-5	■	2		
سینه بو قلمون، با استخوان، 1 کیلوگرم	ظرف پخت بدون درپوش	210-150	*90	10-8	■	2		

گاو	گوشت بالای ران گوساله ضخامت 7-6 سانتی متر، 1.5 کیلوگرم	ظرف پخت بدون درپوش	طبقه	حال	زمان نفت	دما بر حسب	زمان پخت	مقادیر تنظیم توصیه شده
270-210	*80	10-8	■	2				
210-150	*80	6-4	■	2				
270-210	*80	8-6	■	2				
60-30	*80	7-5	■	2				

* پیش گرمایش

حالات های گرمادهی مورد استفاده:

■ هواي داغ کم مصرف

■ المنت بالا/پایین کم مصرف

نوع غذا	واسایل جانبی/ظرف پخت	طبقه	حالت گرمادهی	دما بر حسب درجه سانتی گراد	زمان پخت به دقیقه.
---------	----------------------	------	--------------	----------------------------	--------------------

کیک داخل قالب

کیک اسفنجی در داخل قالب	قالب حلقه‌ای/قالب کیک	2	قالب حلقه‌ای	160-140	80-60
کیک اسفنجی برای تارت	قالب تارت	2	قالب تارت	170-150	30-20
کیک اسفنجی برای تارت، 2 تخم مرغ	قالب تارت	2	قالب تارت	170-150	30-20
کیک اسفنجی برای تارت، 3 تخم مرغ	قالب کیک فرنی، قطر 26 سانتی‌متر	2	قالب کیک فرنی	170-160	45-30
کیک اسفنجی برای تارت، 6 تخم مرغ	قالب کیک فرنی، قطر 28 سانتی‌متر	2	قالب کیک فرنی	160-150	60-50
کیک حلقه‌ای طرح دار	قالب کیک حلقه‌ای	2	قالب کیک حلقه‌ای	170-150	70-50

شیرینی‌های داخل سینی

کیک اسفنجی با مواد رویی خشک	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	170-150	40-25
خمیر تارت با مواد رویی خشک	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	180-170	35-25
کیک رولت	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	190-180	20-15
نان گیسو، ساورین	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	170-160	35-25
کیک مایه خمیر دار با مواد رویی خشک	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	180-160	20-15

شیرینی‌های کوچک

ما芬	سینی مافین	2	قالب حلقه‌ای	180-160	25-15
کیک‌های کوچک	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	160-150	35-25
ماکارون	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	190-170	35-20
نارنجک (خمیر نان خامه‌ای)	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	220-200	45-35
بیسکوئیت	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	160-140	30-15
شیرینی وینی	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	150-140	35-25
کیک‌های کوچک مایه خمیر دار	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	180-160	35-25

نان و نان ساندویچی

نان چند غله، 1.5 کیلوگرم	قالب کیک	2	قالب حلقه‌ای	210-200	45-35
نان تخت	سینی همه منظوره	3	قالب حلقه‌ای	275-250	20-15
نان های رول شیرین، تازه	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	190-170	20-15
نان های رول، تازه	سینی پخت	3	قالب حلقه‌ای	200-180	30-20

گوشت

رسن بیف، 1.5 کیلوگرم	ظرف پخت دربسته	2	قالب حلقه‌ای	220-200	160-140
رُتی گوسله، 1.5 کیلوگرم	ظرف پخت بدون درپوش	2	قالب حلقه‌ای	180-170	130-110

ماهی

ماهی کامل، پختن آرام بعد از سرخ کردن، 300 گرم، برای مثال قزل آلا	ظرف پخت دربسته	2	قالب حلقه‌ای	210-190	35-25
ماهی کامل، پختن آرام بعد از سرخ کردن، به وزن 1.5 گرم، برای مثال سالمون	ظرف پخت دربسته	2	قالب حلقه‌ای	210-190	55-45
فیله ماہی، ساده، پختن آرام بعد از سرخ کردن	ظرف پخت دربسته	2	قالب حلقه‌ای	210-190	25-15

نوع غذا	لوازم جانبی	طبقه	زمان پخت به	تنظیمات	دما بر حسب	حالات	گرمادهی	درجه	گریل	دقیقه	سانتی گراد
---------	-------------	------	-------------	---------	------------	-------	---------	------	------	-------	------------

سیبز مینی

سیبز مینی پخته، نصف شده	سینی همه منظوره	3	180-160	■	-	60-45
محصولات سیبز مینی، یخ زده						
روستی سیبز مینی	سینی همه منظوره	3	220-200	■	-	35-25
کروکت سیبز مینی، شکم پر	سینی همه منظوره	3	210-190	■	-	30-20
کروکت	سینی همه منظوره	3	220-200	■	-	35-25
چیپس	سینی همه منظوره	3	210-190	■	-	35-25
چیپس، 2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت	1+3	210-190	■	-	40-30

ماست

شما می توانید با استفاده از دستگاه ماست خود را تهیه نمایید.

تهیه ماست

2. 150 گرم ماست (سرد) را با آن مخلوط کنید.
3. مخلوط را در بیاله یا ظرف های کوچک بربیزید و روی آنها را با ورق سلفون پوشانید.
4. ظرف های را در کف محفظه پخت قرار دهید و از تنظیمات مندرج در جدول استفاده کنید.
5. بعد از آماده شدن، ماست های را در یخچال قرار دهید تا سرد شوند.

حالات گرمادهی مورد استفاده:
■ هوای داغ چرخشی

نوع غذا	لوازم جانبی	طبقه	زمان پخت	دما بر حسب	حالات	گرمادهی	درجه	بر حسب ساعت	سانتی گراد
ماست	قالب های تکی	■	45-40	9-8					

صرفه جویی در انرژی با حالت های گرمادهی کم مصرف

قالب های پخت نیزه رنگ مناسبتر هستند. با این کار، تا 35 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.
 ظرف پخت استیل یا الومینیومی حرارت را مانند آینه بازتاب می دهد.
 ظروف پخت لاعاب دار، ساخته شده از شیشه مقاوم در برابر حرارت یا ظروف با روكش الومینیوم دایکاست مناسبتر هستند.
 قالب های پخت ساخته شده از آهن سفید و ظروف سرامیکی یا شیشه ای زمان پخت را افزایش می دهد و کیک به طور یکنواخت بر شته نمی شود.
کاغذ مویی
 فقط از کاغذ مویی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. کاغذ مویی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.

مقادیر تنظیم توصیه شده

در اینجا اطلاعات مربوط به غذاهای مختلف را می توانید ببینید. دما و مدت زمان پخت، به مقدار و ترکیب خیر بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دمای های پایین را امتحان کنید. زیرا با پخت در دمای های پایین تر مواد بهتر بر شته می شوند. در صورت لزوم، دفعات بعد می توانید دما را افزایش دهید.

توجه: با افزایش دما نمی توان زمان پخت را کاهش داد. نان و شیرینی های کوچک فقط از بیرون پخته می شوند، ولی داخل آنها به طور کامل پخته نشده است.

لوازم جانبی

همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را به شکل صحیح در فر قرار دهید.

توری سیمی

توری سیمی را به گونه های که سمت باز آن رو به درب فر و انحنای آن رو به پایین قرار گیرد، وارد فر کنید.

سینی همه منظوره یا سینی پخت

سینی همه منظوره یا سینی پخت را به صورتی که قسمت شیب دار آن سمت درب قرار گیرد، با احتیاط تا نقطه توقف آن در فر بلغزانید.

حالات گرمادهی مورد استفاده:
■ المتن بالا/پایین

نوع غذا	واسایل جانبی/ظرف پخت	طبقه	حالت گرمادهی	دما بر حسب درجه گریل سانتی گراد	تنظیمات زمان پخت به دقیقه
ماهی	توری سیمی	2	□	190-170	گریل با هوا داغ گریل، با پوشش کامل
ماهی	توری سیمی	2	□	190-170	برای مثال قزل آلا گریل شده، به وزن 300 گرم، برای مثال سالمون
فیله ماهی					
فیله ماهی، ساده، گریل شده	توری سیمی	4	□	-	*1 25-15
استیک ماهی					
استیک ماهی (ضخامت 3 سانتی متر)**	توری سیمی	4	□	-	3 20-10
ماهی، بخار					
فیله ماهی، ساده	ظرف پخت درسته	2	□	230-210	- 30-20
فیله ماهی، گراتنه	توری سیمی	2	□	220-200	- 60-45
فیش فینگر (هنگام پخت برگردانید)	سینی همه منظوره	3	□	220-200	- 30-20

* پیش آزمایش

** سینی همه منظوره در طبقه 2 قرار دهد

سبزیجات و دورچین ها

در این قسمت می توانید اطلاعات مربوط به گریل کردن سبزیجات، سبزه میانی و محصولات بخار شده از سبزه میانی را مشاهده کنید. لوازم جانبی بدون استفاده را از محفظه پخت خارج کنید. این کار امکان دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی را فراهم می آورد.

طبقه های فر

از طبقه تعیین شده استفاده کنید.

پخت در یک طبقه
مشخصات مندرج در جدول را رعایت کنید.

پخت در دو طبقه

از هوای داغ چرخشی استفاده کنید. مواد داخل سینی های مختلفی که هم زمان در فر قرار داده شده اند لزوماً هم زمان آماده نمی شوند.

■ سینی همه منظوره: طبقه 3
■ سینی مخصوص پخت: طبقه 1

لوازم جانبی

همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را به شکل صحیح در فر قرار دهد.

توری سیمی
توری سیمی را به گونه ای که سمت باز آن رو به درب فر و انحناء آن رو به پایین قرار گیرد، وارد فر کنید.

نوع غذا	لوازم جانبی	طبقه	حالت گرمادهی	دما بر حسب درجه گریل سانتی گراد	تنظیمات زمان پخت به دقیقه
---------	-------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------

سبزیجات

سبزیجات گریل شده

سینی همه منظوره

- هوا داغ چرخشی
- گریل، با پوشش کامل
- تنظیم پخت پیتنا

حالات گرمادهی مورد استفاده:

- هوا داغ چرخشی
- گریل، با پوشش کامل

■ تنظیم پخت پیتنا

15-10 3 - 5

ماهی

برای پخت ماهی کامل، بهتر از یک ظرف گود استفاده شود. ظرف را روی توری سیمی قرار دهید. در صورتی ظرف مناسب ندارید، از سینی همه منظوره استفاده کنید.

ظرف پخت دارای درپوش

هنگام استفاده از ظروف درپوش دار، محفظه پخت بسیار تمیزتر می‌ماند. مطمئن شوید درپوش با ظرف همخوانی و به خوبی بسته می‌شود. ظرف را روی توری سیمی قرار دهید.

هنگام پخت آرام، دو تا سه قاشق مایعات و مقدار کمی آبلیمو یا سرکه در ظرف بریزید.

هنگام برداشتن درپوش بعد از اتمام پخت، ممکن است بخار بسیار داغی از ظرف خارج شود. قسمت عقب درپوش را بلند کنید تا بخار از سمت مقابل شما از ظرف خارج شود.

ماهی در ظروف در بسته مخصوص بریان کردن نیز بسیار ترد و برشته می‌شود. برای این منظور از ظروف مخصوص بریان کردن با درب شیشه‌ای استفاده کنید و دمای بالاتری را انتخاب نمایید.

دماسنچ گوشت

با استفاده از دmasنچ گوشت می‌توانید غذا را به طور دقیق بپزید. نکات مهم استفاده از دmasنچ گوشت را در بخش مربوطه مطالعه کنید. در آنجا نحوه قرار دادن دmasنچ گوشت، حالت‌های گرماده‌ی مناسب و اطلاعات دیگری را می‌توانید ببایدید. ← «دماسنچ گوشت» در صفحه 18

مقادیر تنظیم توصیه شده

حالت گرماده‌ی مناسب برای پخت ماهی را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان پخت، به مقدار و ترکیب و دمای ماده غذایی بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دمای‌های پایین را امتحان کنید. در صورت لزوم، دفعات بعد می‌توانید از دمای بالاتری استفاده کنید.

مقادیر جدول با فرض استفاده از ماهی از یخچال بیرون آمده که در فر سرد قرار داده می‌شود، تنظیم شده‌اند. با این کار، تا 20 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. در صورت پیش گرمایش فر، می‌توانید زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید.

در داخل جدول، می‌توانید اطلاعات مربوط به ماهی با وزن تعیین شده را ببایدید. در صورت تمایل به پخت ماهی دارای وزن بیشتر، باید حتماً از دمای پایین‌تری استفاده کنید. در صورت پختن ماهی‌های متعدد، وزن سنگین‌ترین ماهی را برای تعیین زمان پخت ملاک قرار دهید. ماهی‌ها باید تقریباً هم اندازه باشند.

به طور کلی: هر چه ماهی بزرگتر باشد، دمای فر باید پایین‌تر و زمان پخت طولانی‌تر در نظر گرفته شود.

وقتی ماهی روی شکم قرار داده نشده است، آنرا بعد از سپری شدن ½ تا ²٪ زمان نیزین شده برگردانید.

توجه: فقط از کاغذ موی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. کاغذ موی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.

لوازم جانبی بدون استفاده را از محفظه پخت خارج کنید. این کار باعث دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا 20 درصد می‌گردد.

دستگاه شما حالت‌های گرماده‌ی مختلفی را جهت پخت ماهی در اختیارتان قرار می‌دهد. تنظیمات مناسب را می‌توانید در جدول‌های تنظیمات ببایدید.

ماهی کامل نیازی به برگرداندن ندارد. برای پخت ماهی کامل، آنرا طوری در فر قرار دهید که شکم ماهی روی به پایین و باله پشت آن رو به بالا باشد. قرار دادن یک نصفه سیبزمنی یا یک ظرف مناسب داخل حفره شکم ماهی آن را با ثبات‌تر می‌کند.

هر وقت باله پشت ماهی را توانستید به راحتی جدا کنید، نشان می‌دهد ماهی پخته است.

بریان و گریل کردن روی توری سیمی

توری سیمی را به همراه سینی همه منظوره را در طبقه تعیین شده فر قرار دهید. مطمئن شوید توری سیمی به شکل صحیح روی سینی همه منظوره قرار گرفته است. ← «وسایل جانبی» در صفحه 11

توجه: هنگام گریل کردن مواد بسیار چرب، سینی همه منظوره را درست زیر توری سیمی نگذارید بلکه آن را در طبقه 2 قرار دهید.

برحسب اندازه و نوع ماهی، تا ½ لیتر آب در سینی همه منظوره بریزید. چکه‌های مایعات در سینی جمع‌آوری می‌شوند. بخار کمتری تولید شده و محفظه پخت تمیزتر می‌ماند.

هنگام استفاده از گریل، درب دستگاه را بسته نگه دارید. هرگز هنگام گریل کردن درب دستگاه را باز نگذارید.

هنگام گریل کردن، سعی کنید قطعه‌های مواد غذایی تا جای ممکن دارای ضخامت و وزن پکسان باشند. این موضوع امکان برشته شدن پکنواخت و آبدار ماندن آنها را فراهم می‌آورد. مواد را مستقیماً روی توری سیمی قرار دهید.

جهت برگرداندن غذایی که در حال گریل شدن هستند، از انبر مخصوص استفاده کنید. چنانچه ماهی را با چنگال سوراخ کنید، آب آن خارج شده و گوشت خشک می‌گردد.

توجه

- المنت گریل به طور پیوسته روشن و خاموش می‌شود؛ این یک امر طبیعی است. تنظیمات گریل، تناوب این خاموش و روشن شدن را تعیین می‌کند.

- هنگام گریل کردن ممکن است دود تشکیل شود.

بریان کردن و پخت آرام در داخل ظرف

قطط از ظروف پخت مناسب فر استفاده کنید. مطمئن شوید ظرف با اندازه محفظه پخت همخوانی دارد.

ظروف شیشه‌ای مخصوص فر مناسب‌ترین ظروف هستند. ظروف شیشه‌ای داغ را همیشه بعد از خارج کردن از فر روی یک سطح خشک قرار دهید. در صورت خیس یا نمدار بودن سطح، ظرف می‌تواند ترک بخورد.

ظروف مخصوص بریان کردن از جنس استیل ضدزنگ یا آلومینیوم حرارت را مانند آینه منعکس می‌کنند و بنابراین چندان مناسب نیستند. ماهی آهسته‌تر می‌پزد و کاملاً برشته نمی‌شود. از دمای بالاتر و/یا زمان پخت بیشتری استفاده کنید.

دستورالعمل‌های سازنده ظرف مخصوص بریان کردن را رعایت کنید.

نوع غذا							وسایل جانبی/ظرف پخت	طبقه	زمان پخت	تنظیمات	دما بر حسب گریل	حالت گرمادهی	درجه سانسی گراد	-			
راسته، پخت میانه، 1.5 کیلوگرم							توری سیمی	2						70-60	-	230-220	
استیک (ضخامت 3 سانتیمتر)، **پخت میانه**							توری سیمی	3						20-15	3	-	
همبرگر، ضخامت 4-3 سانتیمتر							توری سیمی	4						30-25	3	-	
گو dalle																	
رُتی گو dalle، 1.5 کیلوگرم							ظرف پخت بدون درپوش	2						120-100	-	170-160	
ماهیچه گو dalle، 1.5 کیلوگرم							ظرف پخت بدون درپوش	2						120-100	-	210-200	
بره																	
ران بره با استخوان، پخته میانه، 1.5 کیلوگرم							ظرف پخت بدون درپوش	2						80-50	-	190-170	
راسته با استخوان****							توری سیمی	2						50-40	-	190-180	
لمب چاپس							توری سیمی	3						16-12	3	-	
سوسیس																	
سوسیس گریل شده							توری سیمی	4						15-10	3	-	
غذاهای گوشتی																	
میتلووف، 1 کیلوگرم							ظرف پخت بدون درپوش	2						70-60	-	180-170	
* پیش گرمایش																	
** فر را از قبل گرم نکنید																	
**** برنگردانید																	

نکاتی در مورد بریان کردن و پختن گوشت سرخ شده

غذای خود را داخل یک ظرف پخت درسته در دمای بالاتر بیزید یا از سینی گریل استفاده کنید. در صورت استفاده از سینی گریل نتیجه پخت بهتری حاصل می‌شود. سینی گریل را می‌توانید به عنوان لوازم جانبی اختیاری تهیه نمایید.	محفظه پخت بسیار کثیف شده است.
طبقه قرار دادن غذا و دما را کنترل کنید. دفعه بعد، دما را پایین‌تر تنظیم کنید و در صورت لزوم زمان پخت را کاهش دهید.	غذای بریان شده زیادی تیره است و قسمت‌های از لایه برشته آن سوخته، و/یا زیادی خشک شده است.
دما را افزایش دهید یا در پایان زمان پخت، گریل را برای مدت کوتاهی روشن کنید.	لایه برشته شده زیادی نازک است.
دفعه بعد، از ظرف کوچکتر استفاده نموده و در صورت لزوم مایعات بیشتری اضافه کنید.	ظاهر غذای بریان شده خوب است ولی آب آن سوخته است.
دفعه بعد، از ظرف بزرگتر استفاده نموده و در صورت لزوم مایعات کمتری اضافه کنید.	ظاهر غذای بریان شده خوب است ولی آب آن رقیق و کم رنگ است.
درب ظرف باید با آن همخوانی داشته باشد و به خوبی بسته شود.	گوشت سرخ شده در هنگام پختن سوخته است.
دما را کاهش دهید و هنگام پختن گوشت سرخ شده مایعات کمتری اضافه کنید.	

- توجه**
- المنت گریل به طور پیوسته روش و خاموش می‌شود؛ این یک امر طبیعی است. تنظیمات گریل، تناوب این خاموش و روش شدن را تعیین می‌کند.
 - هنگام گریل کردن ممکن است دود تشکیل شود.

دماسنچ گوشت

با استفاده از دماسنچ گوشت می‌توانید غذا را به طور دقیق بپزید. نکات مهم استفاده از دماسنچ گوشت را در بخش مربوطه مطالعه کنید. در آنجا، نحوه قرار دادن دماسنچ گوشت، حالت‌های گرمادهی مناسب و اطلاعات دیگری را می‌توانید ببایدید. ← «دماسنچ گوشت» در صفحه 18

مقادیر تنظیم توصیه شده

حالت گرمادهی مناسب برای غذاهای گوشتی مختلف را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان پخت، به مقدار و ترکیب و دمای ماده غذایی بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دمای‌های پایین را امتحان کنید. در صورت لزوم، دفعات بعد می‌توانید دما را افزایش دهید.

مقادیر تنظیم به گوشت از یخچال بیرون آمده که در فر سرد قرار داده شده، مربوط می‌شود. با این کار، تا 20 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. در صورت پیش گرمایش فر، می‌توانید زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید.

اطلاعات مربوط به بریان کردن و وزن‌های پیش فرض را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. در صورت بریان کردن تکه گوشت با وزن زیاد، باید حتماً از دمای پایین‌تری استفاده کنید. در صورت بریان کردن تکه‌های متعدد، وزن سنگین‌ترین قطعه را برای تعیین زمان پخت ملاک قرار دهید. قطعات باید تقریباً هم اندازه باشند.

به طور کلی: هر چه تکه گوشت بزرگ‌تر باشد، دمای فر باید پایین‌تر و زمان پخت طولانی‌تر در نظر گرفته شود.

بعد از سپری شدن حدود ½ تا ⅔ زمان پخت تعیین شده، گوشت را برگردانید.

اگر مایل هستید مطابق دستورهای پخت خود آشپزی کنید، از موارد مشابه داخل جداول به عنوان راهنمای استفاده نمایید. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در قسمت نکاتی در مورد بریان کردن، پختن گوشت سرخ شده و گریل کردن که بعد از جدول آمده است، مشاهده کنید.

لوازم جانبی بدون استفاده را از محفظه پخت خارج کنید. این کار باعث دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی تا 20 درصد می‌گردد.

حالتهای گرمادهی مورد استفاده:

- المنت بالا/پایین
- گریل با هوای داغ
- گریل، با پوشش کامل

نوع غذا	وسایل جانبی/ظرف پخت	طبقه	حالت گرمادهی	دما بر حسب سانتی‌گراد	تنظیمات زمان پخت
---------	---------------------	------	--------------	-----------------------	------------------

گاو	فیله گوساله، پخت میانه، 1 کیلوگرم	توری سیمی	توری سیمی	220-210	۵۰-۴۰
	ظرف پخت درسته	رست بیف، 1.5 کیلوگرم		220-200	160-130

* پیش گرمایش

** فر را از قبل گرم نکنید

**** برنگردانید

لوازم جانبی بدون استفاده را از محفظه پخت خارج کنید. این کار باعث دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی تا 20 درصد می‌گردد.

- حالات گرمادهی مورد استفاده:
- المتن بالا/پایین
 - گریل با هوای داغ
 - گریل، با پوشش کامل
 - تنظیم پخت پیتنا

نوع غذا						
مرغ	دما بر حسب گرمادهی سانسی گراد	حال گرمادهی	طبقه	تبلیغات زمان پخت	وسایل جانبی/ظرف پخت	
مرغ، 1 کیلوگرم	70-60	-	220-200	☒ 2	توری سیمی	
سینه مرغ بدون استخوان، هر کدام 150 گرم (گریل کردن)	20-15	*3	-	☒ 4	توری سیمی	
تکه‌های کوچک مرغ، هر کدام 250 گرم	35-30	-	230-220	☒ 3	توری سیمی	
ناگلت مرغ، یخزده	25-20	-	210-190	☒ 3	سینی همه منظوره	
مرغ اخته، 1.5 کیلوگرم	90-70	-	220-200	☒ 2	توری سیمی	
اردک و غاز						
اردک، 2 کیلوگرم	110-90	-	200-180	☒ 1	توری سیمی	
سینه اردک، هر کدام 300 گرم	20-17	-	250-230	☒ 3	توری سیمی	
غاز، 3 کیلوگرم	150-120	-	180-160	☒ 2	توری سیمی	
ران غاز، هر کدام 350 گرم	50-40	-	230-210	☒ 2	توری سیمی	
بوقلمون						
بوقلمون کوچک، 2.5 کیلوگرم	90-70	-	200-180	☒ 2	توری سیمی	
سینه بوقلمون، با استخوان، 1 کیلوگرم	100-80	-	260-240	☒ 2	ظرف پخت دربسته	
ران بوقلمون، با استخوان، 1 کیلوگرم	100-80	-	200-180	☒ 2	توری سیمی	

* پیش گرمایش 5 دقیقه

بریان کردن و پختن گوشت سرخ شده در داخل ظرف

بهتر است گوشت در ظرف مخصوص سرخ و بریان شود. وقتی گوشت داخل ظرف قرار داشته باشد، می‌توانید آن را راحت‌تر از فر ببرون بیاورید و سپس سس را در همان ظرف آمده کنید.

فقط از ظروف پخت مناسب فر استفاده کنید. مطمئن شوید ظرف با اندازه محفظه پخت همخوانی دارد.

ظروف شیشه‌ای مخصوص فر مناسب‌ترین ظروف هستند. ظروف شیشه‌ای داغ را همیشه بعد از خارج کردن از فر روی یک سطح خشک قرار دهید.

در صورت خیس یا نمدار بودن سطح، ظرف می‌تواند ترک بخورد.

در صورتی که گوشت فاقد چربی است، در هنگام بریان کردن آن مقدار کمی مایعات اضافه کنید. کف ظروف پخت شیشه‌ای باید تا ارتفاع حدود 1/2 سانتی‌متر با مایعات پوشانده شود.

مقدار مایعات به نوع گوشت، جنس ظرف پخت و نیز استفاده یا عدم استفاده از دریوش بستگی دارد. پخت گوشت در ظروف لعابی یا فازی تیره، نسبت به پخت آنها در ظروف شیشه‌ای به مایعات کمی بیشتری نیاز دارد.

هنگام بریان کردن از ظرف پخت بخار متصاعد می‌شود. مایعات را با احتیاط اضافه کنید.

ظروف مخصوص بریان کردن از جنس استیل ضدزنگ یا آلومینیوم حرارت را مانند آینه منعکس می‌کنند و بنابراین چندان مناسب نیستند. گوشت آهسته‌تر پخته شده و چندان برشه نمی‌شود. از دمای بالاتر و یا زمان پخت بیشتری استفاده کنید.

دستورالعمل‌های سازنده ظرف مخصوص بریان کردن را رعایت کنید.

دستگاه شما حالات گرمادهی مختلفی را برای آمده‌سازی گوشت در اختیارتان قرار می‌دهد. تنظیمات مناسب را می‌توانید در جدول‌های تنظیمات بیایید.

بریان کردن و پختن گوشت سرخ شده

گوشت‌های کم چربی را در صورت نیاز چرب کنید. روی لایه چربی گوشت را با چاقو خط بیاندازید. در صورتی که تکه‌های گوشت نیاز به گرداندن داشته باشند، مطمئن شوید ابتدا لایه چربی در زیر قرار داده شود.

بعد از آمده گوشت، دستگاه را خاموش نموده و 10 دقیقه دیگر هم صبر کنید. این عمل باعث می‌شود که آب گوشت بهتر توزیع شود. در صورت لزوم گوشت را در فولی آلومینیوم بپیچید. زمان انتظار توصیه شده در زمان پخت محاسبه نشده است.

بریان کردن روی توری سیمی

هنگام استفاده از توری سیمی، تمام سطوح گوشت بسیار برشه می‌شود.

برحسب اندازه و نوع گوشت، تا 1/2 لیتر آب در سینی همه منظوره بریزید. به این ترتیب چکه‌های چربی و آب گوشت جمع‌آوری می‌شوند. با استفاده از این آب می‌توانید یک سس تهیه نمایید. این کار همچنین باعث ایجاد دور کمتر و تمیز ماندن محفظه پخت می‌گردد.

توری سیمی را به همراه سینی همه منظوره را در طبقه تعیین شده فر قرار دهید. مطمئن شوید توری سیمی به شکل صحیح روی سینی همه منظوره قرار گرفته است. — «وسایل جانبی» در صفحه 11

ماکیان

دستگاه شما حالت‌های گرمادهی مختلفی را جهت پخت ماکیان در اختیارتان قرار می‌دهد. تنظیمات مناسب را می‌توانید در جدول‌های تنظیمات ببایدید.

بریان گردن روی توری سیمی

بریان گردن برروی توری سیمی به خصوص برای پرندگان بزرگ یا پخت هم زمان چندین قطعه مناسب است.

توری سیمی را به همراه سینی همه منظوره را در طبقه تعیین شده فر قرار دهید. مطمئن شوید توری سیمی به شکل صحیح روی سینی همه منظوره قرار گرفته است. ← «[روسانیل جانبی](#)» در صفحه 11 برحسب اندازه و نوع پرنده، تا ۱/۲ لیتر آب در سینی همه منظوره بیریزید. به این ترتیب چکه‌های چربی جمع‌آوری می‌شوند. از این آب می‌توانید یک سس تهیه نمایید. این کار همچنین باعث ایجاد دود کمتر و تمیز ماندن محفظه پخت می‌گردد.

بریان گردن در داخل ظرف

فقط از ظروف پخت مناسب فر استفاده کنید. مطمئن شوید ظرف با اندازه محفظه پخت همخوانی دارد.

ظرف شیشه‌ای مخصوص فر مناسب‌ترین ظروف هستند. ظروف شیشه‌ای داغ را همیشه بعد از خارج کردن از فر روی یک سطح خشک قرار دهید. در صورت خیس یا نمدار بودن سطح، ظرف می‌تواند ترک بخورد.

ظرف مخصوص بریان گردن از جنس استیل ضدزنگ یا الومینیوم حرارت را مانند آینه منعکس می‌کنند و بنابراین چندان مناسب نیستند. پرنده آهسته‌تر پخته شده و به خوبی برشه نمی‌شود. از دمای بالاتر و/یا زمان پخت بیشتری استفاده کنید.

دستورالعمل‌های سازنده ظرف مخصوص بریان گردن را رعایت کنید.

ظرف پخت بدون درپوش

برای بریان گردن پرندگان بهتر است از یک ظرف گود استفاده کنید. ظرف را روی توری سیمی قرار دهید. در صورتیکه ظرف مناسب ندارید، از سینی همه منظوره استفاده کنید.

ظرف پخت دارای درپوش

هنگام استفاده از ظروف درپوش دار، محفظه پخت بسیار تمیزتر می‌ماند. مطمئن شوید درپوش با ظرف همخوانی و به خوبی بسته می‌شود. ظرف را روی توری سیمی قرار دهید.

هنگام برداشتن درپوش بعد از اتمام پخت، ممکن است بخار بسیار داغی از ظرف خارج شود. قسمت عقب درپوش را بلند کنید تا بخار از سمت مقابل شما از ظرف خارج شود.

پرندگان در ظروف درپوش درستگاه را بسته نیز بسیار ترد و برشه می‌شوند. برای این منظور از ظروف مخصوص بریان گردن درب شیشه‌ای استفاده کنید و دمای بالاتری را انتخاب نمایید.

گریل گردن

هنگام استفاده از گریل، درب دستگاه را بسته نگه دارید. هرگز هنگام گریل گردن درب دستگاه را باز نگذارید.

توری سیمی را به همراه سینی همه منظوره را در طبقه تعیین شده فر قرار دهید. به این ترتیب چکه‌های چربی جمع‌آوری می‌شوند. مطمئن شوید توری سیمی به شکل صحیح روی سینی همه منظوره قرار گرفته است. ← «[روسانیل جانبی](#)» در صفحه 11

توجه: هنگام گریل گردن مواد بسیار چرب، سینی همه منظوره را درست زیر توری سیمی نگذارید بلکه آن را در طبقه 2 قرار دهید.

هنگام گریل گردن، سعی کنید قطعه‌های مواد غذایی تا جای ممکن دارای ضخامت و وزن یکسان باشند. این موضوع امکان برشته شدن یکنواخت و ابدار ماندن آنها را فراهم می‌آورد. مواد را مستقیماً روی توری سیمی قرار دهید.

جهت برگرداندن غذاهایی که در حال گریل شدن هستند، از انبر مخصوص استفاده کنید. چنانچه گوشت را با چنگال سوراخ کنید، آب آن خارج شده و گوشت خشک می‌گردد.

توجه

- المنت گریل به طور پیوسته روشن و خاموش می‌شود؛ این یک امر طبیعی است. تنظیمات گریل، تناوب این خاموش و روشن شدن را تعیین می‌کند.
- هنگام گریل گردن ممکن است دود تشکیل شود.

دماسنجد گوشت

با استفاده از دماسنجد گوشت می‌توانید غذا را به طور دقیق بپزید. نکات مهم استفاده از دماسنجد گوشت را در بخش مربوطه مطالعه کنید. در آنچه نحوه قرار دادن دماسنجد گوشت، حالت‌های گرمادهی مناسب و اطلاعات دیگری را می‌توانید ببایدید. ← «[دماسنجد گوشت](#)» در صفحه 18

مقادیر تنظیم توصیه شده

حالت گرمادهی مناسب برای گریل گردن پرندگان را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان پخت، به مقدار و ترکیب و دمای ماده غذاهایی بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دمای‌های پایین را امتحان کنید. در صورت لزوم، دفعات بعد می‌توانید دما را افزایش دهید.

مقادیر جدول با فرض استفاده از پرنده شکم خالی، از بچال بیرون آمده و آمده بریان شدن که در فر سرد قرار داده می‌شود، تنظیم شده‌اند. با این کار، تا 20 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. در صورت پیش گرمایش فر، زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید.

در داخل جدول، می‌توانید مشخصات مربوط به پرنده با وزن تعیین شده را ببایدید. در صورت تمایل به طبخ پرنده با وزن بیشتر، در هر کدام از موارد دمای پایین‌تر را مورد استفاده قرار دهید. در صورت پختن تکه‌های متعدد، وزن سنگین‌ترین قطعه را برای تعیین زمان پخت ملاک قرار دهید. قطعات باید تقریباً هم اندازه باشند.

به طور کلی: هر چه پرنده بزرگتر باشد، دمای فر باید پایین‌تر و زمان پخت طولانی‌تر در نظر گرفته شود.

بعد از سپری شدن حدود ۱/۲ تا ۳٪ زمان پخت تعیین شده، پرنده را برگردانید.

توجه: فقط از کاغذ مومی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. کاغذ مومی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.

نکته

- هنگام پخت مرغابی یا غاز، پوست را در قسمت زیر بال سوراخ کنید. این کار باعث می‌شود تا چربی اضافی خارج شود.
- در صورت استفاده از سینه اردک، روی پوست شیار بیاندازید. سینه اردک را برنگردانید.
- وقتی غذا را بر می‌گردانید، مطمئن شوید ابتدا قسمت سینه یا پوست در زیر قرار گیرد.
- اگر مرغ را در اواخر زمان پخت به کره، آب نمک یا آب پرقال آغشته کنید بسیار برشه و ترد می‌شود.

گرatinه و سوفله

دستگاه شما حالت‌های گرمادهی مختلفی را جهت پخت سوفله و گرatinه در اختیارتان قرار می‌دهد. تنظیمات مناسب را می‌توانید در جدول‌های تنظیمات بیابید.

فقط از لوازم جانبی اصل که همراه دستگاه عرضه شده استفاده کنید. این لوازم با محافظه پخت و حالت‌های عملکرد دستگاه شما انطباق یافته‌اند.

طبقه‌های فر

همیشه از طبقه تعیین شده استفاده کنید.

شما می‌توانید غذاها را یک طبقه و با استفاده از قالب/ظرف پخت یا سینی همه منظوره آمده کنید.

- قالب/ظرف پخت بروی توری سیمی: طبقه 2
- سینی همه منظوره: طبقه 3

سوفله‌ها را همچنین می‌توانید به صورت بن ماری در سینی همه منظوره آمده کنید. برای این منظور، سینی همه منظوره را در طبقه 2 قرار دهید. با پخت همزمان چند نوع غذا، می‌توانید تا 45 درصد در مصرف انرژی صرف‌جویی کنید. قالب‌ها/ظرف را در محافظه پخت کنار هم قرار دهید.

لوازم جانبی

همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را به شکل صحیح در فر قرار دهید.

توری سیمی

توری سیمی را به گونه‌ای که سمت باز آن رو به درب فر و انحصار آن رو به پایین قرار گیرد، وارد فر کنید.

سینی همه منظوره

سینی همه منظوره را به صورتی که قسمت شیب دار آن سمت درب قرار گیرد، با احتیاط تا نقطه توقف آن در فر بلغزانید.

ظرف پخت
برای پختن سوفله و گرatinه از ظرف پهن و کم عمق استفاده کنید. در ظروف عمیق و باریک، غذا به زمان پخت بیشتری نیاز دارد و سطح رویی آن تیره‌تر می‌شود.

مقادیر تنظیم توصیه شده

حالت گرمادهی مناسب برای انواع سوفله و گرatinه را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان پخت، به مقدار غذا و دستور اشپزی بستگی دارد. وضعیت پخت گرatinه به اندازه ظرف و ضخامت مواد بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دماهای پایین را امتحان کنید. زیرا با پخت در دماهای پایین‌تر مواد بهتر بررشته می‌شوند. در صورت لزوم، دفعات بعد می‌توانید دما را افزایش دهید.

توجه: با افزایش دما نمی‌توان زمان پخت را کاهش داد. سوفله یا گرatinه فقط از بیرون پخته می‌شود، ولی داخل آن به طور کامل پخته نشده است.

مقادیر تنظیم به ظرف غذای قرار داده شده در فر سرد مریبوط می‌شود. با این کار، تا 20 درصد در مصرف انرژی صرف‌جویی می‌شود. در صورت پیش گرمایش فر، زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید. اگر مایل هستید مطابق دستورهای پخت خود آشپزی کنید، از موارد مشابه داخل جداول به عنوان راهنمای نمایید.

لوازم جانبی بدون استفاده را از محافظه پخت خارج کنید. این کار باعث دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی تا 20 درصد می‌گردد.

حالات گرمادهی مورد استفاده:

- ⑧ هوای داغ چرخشی
- المنت بالا/پایین
- ⑨ تنظیم پخت پیترزا

گرatinه و سوفله	وسایل جانبی/ظرف پخت	طبقه	حالات گرمادهی درجه سانتی‌گراد	دما بر حسب زمان پخت
گرatinه، غیر شیرین، مواد اولیه پخته شده	ظرف مخصوص فر	2	□	50-30
سوفله شیرین	ظرف مخصوص فر	2	□	60-40
لازانیا، تازه، 1 کیلوگرم	ظرف مخصوص فر	2	⑧	60-50
لازانیا، یخزده، 400 گرم	توری سیمی	2	⑨	35-30
گرatinه سیبزمنی، مواد اولیه خام، ضخامت 4 سانتی‌متر	ظرف مخصوص فر	2	⑨	70-50
گرatinه سیبزمنی، مواد اولیه خام، ضخامت 4 سانتی‌متر، 2 طبقه	ظرف مخصوص فر	1+3	⑧	80-60
سوفله	ظرف مخصوص فر	2	⑧	45-35 *180-160
سوفله	قالب‌های تکی	3	⑧	30-25 210-190

لوازم جانبی

همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را به شکل صحیح در فر قرار دهید.

توری سیمی

توری سیمی را به گونه‌ای که سمت باز آن رو به درب فر و انحنای آن رو به پایین قرار گیر، وارد فر کنید.

سینی همه منظوره یا سینی پخت

سینی همه منظوره یا سینی پخت را به صورتی که قسمت شیب دار آن سمت درب قرار گیرد، با احتیاط تا نقطه توقف آن در فر بلغزانید.

برای پیزاهای با مواد رویی زیاد از سینی همه منظوره استفاده کنید.

قالب‌های پخت

قالب‌های پخت از جنس آهن سفید، طروف سرامیکی و شیشه‌ای زمان پخت را افزایش می‌دهند و مواد به طور یکنواخت برشته نمی‌شود. در صورت تمایل به پخت غذا در قالب یا ظرف و با استفاده از المنت بالا/پایین، آنها را در طبقه 1 قرار دهید.

کاغذ مومی

فقط از کاغذ مومی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. کاغذ مومی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.

مواد پیخزده

از مواد منجمدی که به شدت پیخزده هستند استفاده نکنید. بخ روی مواد غذایی را تمیز کنید.

برخی مواد غذایی پیخزده ممکن است به صورت یکنواخت پخته نشده باشند. برشته شدن آنها بعد از پخت می‌تواند یکنواخت نباشد.

لوازم جانبی**نوع غذا**

سانتی‌گراد	گرمادهی درجه	دما بر حسب	حالت	طبقه
35-25	220-200	□	3	سینی پخت
35-25	220-200	Ⓐ	3	سینی پخت
45-35	200-180	Ⓑ	1+3	سینی همه منظوره + سینی پخت
30-20	230-220	Ⓐ	2	سینی پیتزرا
15-10	210-190	Ⓐ	3	توری سیمی

پیتزرا	نوع غذا
پیتزرا، تازه	سینی پخت
پیتزرا، تازه	سینی پخت
پیتزرا، تازه، در 2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت
پیتزرا، تازه، بانان نازک	سینی پیتزرا
پیتزرا، از یخچال در آمده	توری سیمی

پیتزرا، بخ زده	نوع غذا
پیتزرا بانان نازک، 1 عدد	توری سیمی
پیتزرا بانان نازک، 2 عدد	سینی همه منظوره + توری سیمی
پیتزرا، نان ضخیم، 1 عدد	توری سیمی
پیتزرا، نان ضخیم، 2 عدد	سینی همه منظوره + توری سیمی
پیتزرا باگت	توری سیمی
مینی پیتزرا	سینی همه منظوره
مینی پیتزرا، قطر 7 سانتی‌متر، 4 طبقه	4 توری سیمی

کیک‌های غیر شیرین و کیش	نوع غذا
کیک غیر شیرین در قالب	قالب کیک فنری، قطر 28 سانتی‌متر
کیش	قالب تارت، تیره
تارت فلامبه	سینی همه منظوره
پیراشکی	ظرف مخصوص فر
امپانادا	سینی همه منظوره
بورک	سینی همه منظوره

* پیش گرمایش

- گریل با هوای داغ
- گریل، با پوشش کامل
- تنظیم پخت پیتزا

- حالات های گرمادهی مورد استفاده:
- هوای داغ چرخشی
 - المنت بالا/پایین

نوع غذا	لوازم جانبی	طبقه	حالت	دما بر حسب گریل	رنجیت	زمان پخت
			گرمادهی	درجه گریل	سانسی گراد	
نان						
نان سفید	سینی همه منظوره یا قالب کیک	2	■	*220-210	■	15-10
نان چند غله	سینی همه منظوره یا قالب کیک	2	■	190-180	■	35-25
نان با آرد کامل	سینی همه منظوره	2	■	*220-210	■	15-10
نان با آرد کامل، 1 کیلوگرم	سینی همه منظوره	2	■	190-180	■	50-40
نان تخت	سینی همه منظوره	3	■	270-250	■	25-20
نان های رول						
گرم کردن نان های رول یا باگت، از پیش پخته شده	سینی همه منظوره	3	■	200-180	■	15-10
نان های رول شیرین، تازه	سینی پخت	3	■	*190-170	■	20-15
نان های رول شیرین، تازه، در دو طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت	1+3	■	*170-150	■	30-20
نان های رول، تازه	سینی پخت	3	■	200-180	■	30-20
باگت از پیش پخته شده، از یخچال بیرون آمده	سینی همه منظوره	3	■	200-180	■	30-20
نان های رول، پخت زده						
گرم کردن نان های رول یا باگت، از پیش پخته شده	سینی همه منظوره	3	■	200-180	■	15-10
نان پرترزل، قطعات کوچک خمیر	سینی همه منظوره	3	■	200-180	■	25-20
کرواسان، قطعات کوچک خمیر	سینی همه منظوره	3	■	190-170	■	35-30
نان تست						
نان تست با مواد رویی، 4 قطعه	توری سیمی	3	■	210-190	■	15-10
نان تست با مواد رویی، 12 قطعه	توری سیمی	3	■	250-230	■	15-10
نان تست (بدون پیش گرمایش)	توری سیمی	5	■	-	■	6-4

* پیش گرمایش

پخت در چند طبقه
 از هوای داغ چرخشی استفاده کنید. مواد داخل سینی ها یا قالب ها / ظروف پختی که همزمان در فر قرار داده شده اند لزوماً هم زمان آماده نمی شوند.
 پخت در دو طبقه:
 ■ سینی همه منظوره: طبقه 3
 ■ سینی مخصوص پخت: طبقه 1
 ■ قالب / ظرف پخت برروی توری سیمی
 ■ توری سیمی اول: طبقه 3
 ■ توری سیمی دوم: طبقه 1
 پخت در چهار طبقه:
 ■ 4 توری سیمی با کاغذ مومی
 ■ توری سیمی اول: طبقه 5
 ■ توری سیمی دوم: طبقه 3
 ■ توری سیمی سومی: طبقه 2
 ■ توری سیمی چهارمی: طبقه 1
 با پخت همزمان چند نوع غذا، می توانید تا 45 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. قالب ها / ظروف را در محفظه پخت کنار هم یا با فاصله روی یکدیگر قرار دهید.

پیتزا، کیش و کیک های غیر شیرین
 دستگاه شما حالت های گرمادهی مختلفی را جهت پخت پیتزا، کیش و کیک های غیر شیرین در اختیار تان قرار می دهد. تنظیمات مناسب را می توانید در جدول های تنظیمات ببایدید.

همچنین به توصیه های بخش ور آمدن خمیر مراجعه کنید.
 فقط از لوازم جانبی اصل که همراه دستگاه عرضه شده استفاده کنید. این لوازم با محفظه پخت و حالت های عملکرد دستگاه شما انطباق یافته اند.

طبقه های فر

از طبقه تعیین شده استفاده کنید.

- پخت در یک طبقه
- هنگام پخت در یک طبقه، از طبقه زیر استفاده کنید:
 - مواد غذایی حیمی: طبقه 2
 - مواد غذایی صاف: طبقه 3

در صورت استفاده از هوای داغ چرخشی به عنوان حالت گرمادهی، می توانید یکی از طبقات 1، 2، 3 و 4 را انتخاب کنید.

نان و نان‌های رول

دستگاه شما حالت‌های گرمادهی مختلفی را جهت پخت نان و نان رول در اختیارتان قرار می‌دهد. تنظیمات مناسب را می‌توانید در جدول‌های تنظیمات بیایید.

همچنین به توصیه‌های بخش ورآمدن خمیر مراجعه کنید.

فقط از لوازم جانبی اصل که همراه دستگاه عرضه شده استفاده کنید. این لوازم با محافظه پخت و حالت‌های عملکرد دستگاه شما انطباق یافته‌اند.

طبقه‌های فر

از طبقه تعیین شده استفاده کنید.

پخت در یک طبقه

هنگام پخت در یک طبقه، از طبقه زیر استفاده کنید:

■ مواد غذایی حجمی: طبقه 2

■ مواد غذایی صاف: طبقه 3

در صورت استفاده از هوای داغ چرخشی به عنوان حالت گرمادهی، می‌توانید یکی از طبقات 1، 2، 3 و 4 را انتخاب کنید.

پخت در دو طبقه

از هوای داغ چرخشی استفاده کنید. مواد داخل سینی‌ها یا قالب‌ها/ظرف

پختی که همزمان در فر قرار داده شده‌اند لزوماً هم زمان آماده نمی‌شوند.

■ سینی همه منظوره: طبقه 3

■ سینی مخصوص پخت: طبقه 1

■ قالب/ظرف پخت بروی توری سیمی

■ توری سیمی اول: طبقه 3

■ توری سیمی دوم: طبقه 1

با پخت همزمان چند نوع غذا، می‌توانید تا 45 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید. قالب‌ها/ظرف را در محافظه پخت کنار هم یا با فاصله روی یکی‌گر فرار دهید.

لوازم جانبی

همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را به شکل صحیح در فر قرار دهید.

توری سیمی

توری سیمی را به گونه‌ای که سمت باز آن رو به درب فر و احناء آن رو به پایین قرار گیرد، وارد فر کنید.

سینی همه منظوره یا سینی پخت

سینی همه منظوره یا سینی پخت را به صورتی که قسمت شبیب دار آن سمت درب قرار گیرد، با احتیاط تا نقطه توقف آن در فر بلغزانید.

قالب‌های پخت

قالب‌های پخت تیره رنگ مناسب‌تر هستند.

قالب‌های پخت از جنس آهن سفید، ظروف سرامیکی و شیشه‌ای زمان پخت را افزایش می‌دهند و مواد به طور یکنواخت برشته نمی‌شود. در صورت تمایل به پخت غذا در قالب یا ظرف و با استفاده از المنت بالا/پایین، آنها را در طبقه 1 قرار دهید.

کاغذ مومی

فقط از کاغذ مومی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. کاغذ مومی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.

حالات گرمادهی مناسب برای انواع نان‌ها و نان‌های رول را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. دما و مدت زمان پخت، به مقدار و ترکیب خمیر بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دماهای پایین را امتحان کنید. زیرا با پخت در دماهای پایین‌تر مواد بهتر برشته می‌شوند. در صورت لزوم، دفعات بعد می‌توانید دمای افزایش دهید.

توجه: با افزایش دما نمی‌توان زمان پخت را کاهش داد. نان و نان‌های رول فقط از بیرون پخته می‌شوند، ولی داخل آنها به طور کامل پخته نشده است.

مقادیر تنظیم به ظرف غذای قرار داده شده در فر سرد مربوط می‌شود. با این کار، تا 20 درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌شود. در صورت پیش گرمایش فر، می‌توانید زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید.

پیش گرمایش برای برخی غذاها ضروری است و در جدول مشخص شده است. برای برخی غذاها، پخت در چند مرحله نتیجه بهتری به دست می‌دهد. این غذاها در جدول مشخص شده‌اند.

مقادیر تنظیم برای نان‌ها، هم برای نان‌های داخل سینی و هم برای نان‌های داخل قالب معنبر است.

اگر مایل هستید مطابق دستورهای پخت خود آشپزی کنید، از موارد مشابه داخل جداول به عنوان راهنمای استفاده نمایید.

لوازم جانبی بدون استفاده را از محافظه پخت خارج کنید. این کار باعث دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا 20 درصد می‌گردد.

احتیاط!

هرگز داخل محافظه پخت آب نریزید یا ظرف حاوی آب را کف محافظه پخت قرار ندهید. تغییر دما می‌تواند به لعب آسیب برساند.

نوع غذا	وسایل جانبی/ظرف پخت	طبقه	حال	دما بر حسب گرمادهی درجه به دقیقه	زمان پخت سانتی‌گراد
بیسکوئیت	سینی پخت	3	◎	30-15	160-140
2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت	1+3	◎	30-15	160-140
3 طبقه	سینی‌های پخت + سینی همه منظوره	1+3+5	◎	30-15	160-140
پفک	سینی پخت	3	◎	150-120	*90-80
مرنگ، در 2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت	1+3	◎	180-120	*90-80
شیرینی مغز دار	سینی پخت	3	◎	40-20	110-90
ماکارون، در 2 طبقه	سینی همه منظوره + سینی پخت	1+3	◎	45-25	110-90
ماکارون، در 3 طبقه	سینی‌های پخت + سینی همه منظوره	1+3+5	◎	45-30	110-90

* پیش گرمایش

** فر را قبل از 5 دقیقه گرم کنید، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید

نکاتی در مورد پخت شیرینی‌ها

برای آنکه بدانید وسط کیک کاملاً پخته است.	یک خلال دندان را در بلندترین نقطه کیک فرو کنید. اگر هنگام بیرون آوردن خلال دندان خمیر به آن نچسبیده باشد یعنی کیک پخته است.
کیک خودش را نمی‌گیرد.	دفعه بعد، از مایعات کمتری استفاده کنید. همچنین می‌توانید حرارت فر را 10 درجه پایین‌تر تنظیم کنید و زمان پخت را افزایش دهید. مواد اولیه و راهنمایی‌های دستور آشپزی را مورد توجه قرار دهید.
مرکز کیک پف کرده اما کناره‌های آن نازک است.	فقط کف قالب کیک فنری را چرب کنید. بعد از پخت، لبه‌های کیک را به آرامی با کارد جدا کنید.
آب میوه بیرون ریخته است.	دفعه بعد از سینی همه منظوره استفاده کنید.
شیرینی‌های کوچک در هنگام پخت به یکدیگر می‌چسبند.	هنگام قرار دادن شیرینی‌ها بر روی سینی، حدود 2 سانتی‌متر اطراف آنها فاصله بگذارید. به این ترتیب فضای کافی برای پف کردن و بر شته شدن یکنواخت آنها وجود خواهد داشت.
کیک خیلی خشک شده است.	دمای فر را 10 درجه بیشتر تنظیم کنید و زمان پخت را کاهش دهید.
رنگ کیک به طور کلی زیادی روشن است.	اگر از ظرف پخت و طبقه فر مناسب استفاده شده است، پس باید در صورت لزوم دما یا زمان پخت را افزایش دهید.
روی کیک زیادی روشن و زیر آن زیادی تیره است.	دفعه بعد، کیک را یک طبقه بالاتر قرار دهید.
روی کیک زیادی تیره و زیر آن زیادی روشن است.	دفعه بعد، کیک را یک طبقه مناسب استفاده کنید و زمان پخت را افزایش دهید.
زیر کیک‌هایی که داخل سینی یا قالب پخته شده‌اند زیادی تیره است.	سینی پخت را در وسط لوازم جانبی قرار دهید، آن را به دیواره عقب فر نچسبانید.
کل کیک زیادی تیره شده است.	دفعه بعد، دما را پایین‌تر تنظیم کنید و در صورت لزوم زمان پخت را افزایش دهید.
کیک به صورت یکنواخت بر شته نمی‌شود.	حرارت را کمی پایین‌تر تنظیم کنید.
پخت را در چندین طبقه انجام داده‌اید.	بیرون زدگی کاغذ مومی می‌تواند بر گردش هوا تأثیر بگذارد. کاغذ مومی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.
شیرینی‌های روی سینی بالا تیره‌تر از سینی‌های پایین‌تر هستند.	قالب پخت را مستقیم جلوی حفره دیواره عقبی محفظه پخت قرار ندهید.
ظاهر کیک خوب به نظر می‌رسد و لی داخل آن نپخته است.	هنگام پختن شیرینی‌های کوچک، باید آنها را تا حد ممکن با اندازه و ضخامت یکسان آماده کنید.
کیک هنگام برگرداندن، از قالب جدا نمی‌شود.	برای پخت در بیشتر از یک طبقه، همیشه از هوای داغ چرخشی استفاده کنید. مواد داخل سینی‌ها یا قالب‌ها/ظروف پختی که همزمان در فر قرار داده شده‌اند لزوماً هم زمان آمده نمی‌شوند.
کیک هنگام برگرداندن پخت، 5 تا 10 ثانیه کنید تا کیک خنک شود. اگر هنوز چسبیده است، اطراف آن را به آرامی با چاقو جدا کنید. قالب را دوباره برگردانید و چند بار روی آن پارچه سرد ندار قرار دهید. دفعه بعد، قالب/ظرف پخت را چرب کنید و آرد بپاشید.	از دمای پایین‌تری استفاده کنید و زمان پخت را کمی افزایش دهید؛ در صورت لزوم از مایعات کمتری استفاده کنید. برای کیک‌های با رویه مروط، ابتدا پایه کیک را بپزید. روی کیک بادام و غیره بپاشید و سپس مواد رویی را بریزید.

نوع غذا						
	زمان پخت	دما بر حسب گرمادهی درجه به دقیقه.	حالت گرمادهی	طبقه	وسایل جانبی/ظرف پخت	
	سانتی گراد					
70-50	170-150	□	2		قالب کیک حلقه‌ای	کیک حلقه‌ای طرح دار
30-20	170-160	□	2		قالب کیک فنری، قطر 28 سانتی‌متر	کیک مایه خمیردار
30-20	*170-150	□	3		قالب تارت	کیک اسفنجی برای تارت، 2 تخم مرغ
35-25	*170-160	□	2		قالب کیک فنری، قطر 26 سانتی‌متر	کیک اسفنجی برای تارت، 3 تخم مرغ
50-30	*170-150	◎	2		قالب کیک فنری، قطر 28 سانتی‌متر	کیک اسفنجی برای تارت، 6 تخم مرغ
شیرینی‌های داخل سینی						
40-20	180-160	□	3		سینی پخت	کیک اسفنجی با مواد رویی
50-30	160-140	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	کیک اسفنجی، در 2 طبقه
35-25	190-170	□	3		سینی پخت	خمیر تارت با مواد رویی خشک
45-35	170-160	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	خمیر تارت با مواد رویی خشک، در 2 طبقه
65-55	180-160	□	3		سینی همه منظوره	خمیر تارت با مواد رویی مرطوب
55-45	190-170	◎	3		سینی همه منظوره	تارت پنیر
20-15	180-160	□	3		سینی همه منظوره	کیک مایه خمیر دار با مواد رویی خشک
30-20	170-150	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	کیک مایه خمیر دار با مواد رویی خشک، در 2 طبقه
40-30	200-180	□	3		سینی همه منظوره	کیک مایه خمیر دار با مواد رویی مرطوب
60-45	170-150	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	کیک مایه خمیر دار با مواد رویی مرطوب، در 2 طبقه
35-25	170-160	□	2		سینی پخت	نان گیسو، سوارین
15-8	*200-180	◎	3		سینی پخت	کیک رولت
60-45	170-150	□	2		سینی پخت	نان استرولن با 500 گرم آرد
60-50	180-170	◎	2		سینی همه منظوره	اشترودل، شیرین
45-35	220-200	◎	3		سینی همه منظوره	اشترودل، یخ زده
شیرینی‌های کوچک						
30-20	**160	□	3		سینی پخت	کیک‌های کوچک
35-25	**150	◎	3		سینی پخت	کیک‌های کوچک
35-25	**150	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	کیک‌های کوچک، در 2 طبقه
45-35	**140	◎	1+3+5		سینی‌های پخت + سینی همه منظوره	کیک‌های کوچک، در 3 طبقه
20-15	190-170	□	3		سینی مافین	مافین
30-15	*180-160	◎	1+3		سینی مافین	مافین، در 2 طبقه
35-25	180-160	□	3		سینی پخت	کیک‌های کوچک مایه خمیر دار
40-25	170-150	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	کیک‌های مایه خمیردار کوچک، در 2 طبقه
35-20	*190-170	◎	3		سینی پخت	ماکارون
45-20	*190-170	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	خمیر هزارلا، در 2 طبقه
45-20	*190-170	◎	1+3+5		سینی‌های پخت + سینی همه منظوره	خمیر هزارلا، در 3 طبقه
35-20	*200-180	◎	1+2+3+5		4 توری سیمی	خمیر هزارلا، در 4 طبقه
40-30	220-200	□	3		سینی پخت	نارنجک (الخمیر نان خامه‌ای)
45-35	210-190	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	نارنجک (الخمیر نان خامه‌ای)، 2 طبقه
30-20	180-160	◎	3		سینی پخت	شیرینی دانمارکی
بیسکوئیت						
40-25	**150-140	□	3		سینی پخت	شیرینی وینی
40-25	**150-140	◎	3		سینی پخت	شیرینی وینی
40-30	**150-140	◎	1+3		سینی همه منظوره + سینی پخت	شیرینی وینی، در 2 طبقه
55-35	**140-130	◎	1+3+5		سینی‌های پخت + سینی همه منظوره	شیرینی وینی، در 3 طبقه

* پیش گرمایش

** فر را قبلاً 5 دقیقه گرم کنید، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید

قالب‌های پخت از جنس آهن سفید، ظروف سرامیکی و شیشه‌ای زمان پخت را افزایش می‌دهند و مواد به طور یکنواخت بر شته نمی‌شود. در صورت تمايل به پخت غذا در قالب یا ظرف و با استفاده از المنت بالا/پایین، آنها را در طبقه 1 قرار دهید.

کاغذ مومی
 فقط از کاغذ مومی مناسب برای دمای انتخاب شده استفاده کنید. کاغذ مومی را همیشه در اندازه مناسب ببرید.

مقادیر تنظیم توصیه شده

حالت گرمادهی مناسب برای انواع شیرینی‌های را می‌توانید در جدول مشاهده کنید. ماما و مدت زمان پخت، به مقدار و ترکیب خمیر بستگی دارد. به همین دلیل است که دامنه‌های مختلف دما در جداول ذکر شده اند. ابتدا دماهای پایین را امتحان کنید. زیرا با پخت در دماهای پایین تر مواد بهتر بر شته می‌شوند. در صورت لزوم، دفعات بعد می‌توانید دما را افزایش دهید.

توجه: با افزایش دما نمی‌توان زمان پخت را کاهش داد. نان و شیرینی‌های کوچک فقط از بیرون پخته می‌شوند و داخل آنها به طور کامل پخته نشده است.

مقادیر تنظیم به ظرف غذایی قرار داده شده در فر سرد مربوط می‌شود. با این کار، تا 20 درصد در مصرف انرژی صرف‌جویی می‌شود. در صورت پیش گرمایش فر، می‌توانید زمان پخت تعیین شده را چند دقیقه کاهش دهید.

پیش گرمایش برای برخی غذاها ضروری است و در جدول مشخص شده است.

اگر مایل هستید مطابق دستورهای پخت خود آشپزی کنید، از موارد مشابه داخل جداول به عنوان راهنمای استفاده نمایید. اطلاعات بیشتر را می‌توانید در قسمت نکاتی در مورد پخت شیرینی‌ها که بعد از جدول آمده است، مشاهده کنید.

لوازم جانبی بدون استفاده را از محفظه پخت خارج کنید. این کار باعث دستیابی به نتیجه پخت بهتر و صرفه جویی در مصرف انرژی تا 20 درصد می‌گردد.

حالتهای گرمادهی مورد استفاده:

- Ⓐ هوای داغ چرخشی
- Ⓑ المنت بالا/پایین
- Ⓒ تنظیم پخت پیتنا

پخت در چند طبقه
از هوای داغ چرخشی استفاده کنید. مواد داخل سینی‌ها یا قالب‌ها/ظروف پختی که همزمان در فر قرار داده شده‌اند لزوماً هم زمان آماده نمی‌شوند.

- سینی همه منظوره: طبقه 3
- سینی مخصوص پخت: طبقه 1
- قالب/ظرف پخت برروی توری سیمی
- توری سیمی اول: طبقه 3
- توری سیمی دوم: طبقه 1

پخت در سه طبقه:

- سینی مخصوص پخت: طبقه 5
- سینی همه منظوره: طبقه 3
- سینی مخصوص پخت: طبقه 1

پخت در چهار طبقه:

- 4 توری سیمی با کاغذ مومی
- توری سیمی اول: طبقه 5
- توری سیمی دوم: طبقه 3
- توری سیمی سومی: طبقه 2
- توری سیمی چهارمی: طبقه 1

با پخت همزمان چند نوع غذا، می‌توانید تا 45 درصد در مصرف انرژی صرف‌جویی کنید. قالب‌ها/ظروف را در محفظه پخت کنار هم یا با فاصله روی یک‌بیکار قرار دهید.

لوازم جانبی

همیشه از لوازم جانبی مناسب استفاده کنید و آنها را به شکل صحیح در فر قرار دهید.

توری سیمی

توری سیمی را به گونه‌ای که سمت باز آن رو به درب فر و احناء آن رو به پایین قرار گیرد، وارد فر کنید.

سینی همه منظوره یا سینی پخت

سینی همه منظوره یا سینی پخت را به صورتی که قسمت شبی دار آن سمت درب قرار گیرد، با احتیاط تا نقطه نوقف آن در فر بلغاید. هنگام پختن کیک‌های مرطوب یا شیرینی‌هایی که مواد رویی زیاد دارند، از سینی همه منظوره استفاده کنید تا از کثیف شدن محفظه پخت توسط مایعات سریز شده جلوگیری شود.

قالب‌های پخت

قالب‌های پخت تیره رنگ مناسب‌تر هستند.

نوع غذا

کیک داخل قالب	وسایل جانبی/ظرف پخت	طبقة	حالت گرمادهی درجه سانتی‌گراد	دما بر حسب زمان پخت به دقیقه
---------------	---------------------	------	------------------------------	------------------------------

70-50	170-150	□	2	قالب حلقه‌ای/قالب کیک
80-60	160-140	Ⓐ	1+3	قالب حلقه‌ای/قالب کیک
80-60	170-150	□	2	قالب حلقه‌ای/قالب کیک
60-40	180-160	□	2	قالب کیک حلقه‌ای
30-20	180-160	□	3	قالب تارت
80-60	190-170	□	2	قالب کیک فرنی، قطر 26 سانتی‌متر
55-45	190-170	Ⓒ	3	سینی پیتنا
40-25	210-190	Ⓒ	3	قالب تارت، تیره

* پیش گرمایش

** فر را قبلاً 5 دقیقه گرم کنید، از عملکرد گرمایش سریع استفاده نکنید

پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشپزی ما

در این قسمت می‌توانید انواع غذاها و تنظیمات مطلوب آنها را مطالعه کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که کدام حالت گرمادهی و دما برای غذای شما مناسبتر است. اطلاعاتی نیز در خصوص لوازم جانبی مناسب و ارتفاع قرار دادن آنها در فر دریافت خواهید کرد. همچنین به نکاتی در مورد ظروف پخت و روشن‌های آماده‌سازی اشاره خواهد شد.

توجه: در هنگام پخت غذا بخار بسیار زیادی می‌تواند در محفظه پخت شکل بگیرد.

دستگاه شما بسیار کم مصرف است و حرارت بسیار کمی به محیط اطراف منتشر می‌کند. به دلیل اختلاف دمای بسیار زیاد بین قطعات داخلی و خارجی دستگاه، ممکن است برروی درب و صفحه کنترل دستگاه پا سطح کابینت‌های مجاور قطره‌های آب حاصل از میعان شکل بگیرد. این یک پدیده فیزیکی طبیعی است. پدیده میان با پیش گرمایش فر یا باز کردن محتاطانه درب آن کاهش یابد.

عدم استفاده از قالب‌های سیلیکونی

برای پخت بهتر مواد، استفاده از قالب‌ها/ظرف‌های تیره رنگ فلزی توصیه می‌شود.

احتیاط!

از هیچ‌گونه قالب سیلیکونی یا لوازم جانبی یا روکش‌های حاوی سیلیکون استفاده نکنید. حسگر فر می‌تواند آسیب بیند. حتی اگر حسگر فر مورد استفاده قرار نگیرد، باز هم می‌تواند آسیب بیند.

نان و شیرینی‌های کوچک

دستگاه شما حالت‌های گرمادهی مختلفی را جهت پخت نان و شیرینی‌های کوچک در اختیارتان قرار می‌دهد. تنظیمات مناسب را می‌توانید در جدول‌های تنظیمات ببینید.

همچنین به توصیه‌های بخش ور آمدن خمیر مراجعه کنید. فقط از لوازم جانبی اصل که همراه دستگاه عرضه شده استفاده کنید. این لوازم با محفظه پخت و حالت‌های عملکرد دستگاه شما انطباق یافته‌اند.

طبقه‌های فر

از طبقه تعیین شده استفاده کنید.

پخت در یک طبقه

هنگام پخت در یک طبقه، از طبقه زیر استفاده کنید:

- مواد غذایی حجم: طبقه 2
- مواد غذایی صاف: طبقه 3

در صورت استفاده از هوای داغ چرخشی به عنوان حالت گرمادهی، می‌توانید یکی از طبقات 1، 2، 3 و 4 را انتخاب کنید.

1. نوشته منو را لمس کنید. فهرست حالت‌های عملکردی نمایش داده می‌شود.
 2. نوشته «دستیار» را لمس کنید. گروه‌ها نمایش داده می‌شوند.
 3. گروه مورد نظر را لمس کنید. غذاهای موجود در این گروه نمایش داده می‌شوند.
 4. غذای مورد نظر را لمس کنید. انواع غذاها نمایش داده می‌شود.
 5. نوع غذای مورد نظر را لمس کنید. تنظیمات مربوط به این نوع غذا روی نمایشگر ظاهر می‌شود. برای سیاری از غذا، تنظیمات را می‌توانید بر حسب نیاز خود تغییر دهید. اما برای برخی غذاهای دیگر باید وزن را وارد کنید.
 6. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید. شمارش معکوس زمان پخت روی نمایشگر نشان داده می‌شود. گرمایش دستگاه آغاز می‌شود.
- با پایان گرفتن زمان پخت، یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. گرمادهی دستگاه متوقف می‌شود.
- بعد از آماده شدن غذا، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش کنید.

ادامه پخت

بعد از تمام شدن زمان پخت، در صورتی که از نتیجه پخت راضی نیستید می‌توانید پختن غذا را ادامه دهید.

پیغامی روی نمایشگر ظاهر می‌شود که از شما می‌پرسد آیا می‌خواهید پختن غذا را ادامه دهید یا خیر. در صورتی که مایل هستید پخت غذا ادامه یابد، متن «افزایش زمان پخت» را لمس کنید. زمانی برای ادامه پخت پیشنهاد داده می‌شود که قابل تغییر است. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید.

توجه: زمان پخت را هر چند بار که لازم باشد می‌توانید تمدید کنید.

هر وقت از نتیجه پخت راضی بودید، متن «اتمام» را لمس کنید. دکمه ① روشن/خاموش را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

تنظیم زمان پایانی عقبتر

شما می‌توانید برای پایان پخت برخی غذاها زمان عقبتری را تنظیم کنید. قبل از راه اندازی دستگاه، نوشته «پایان» را لمس کنید و با استفاده از حلقه کنترل زمان پایان دیگرتری را تنظیم کنید.

دستگاه بعد از روشن شدن در حالت انتظار قرار می‌گیرد. زمان پایانی دیگر قابل تغییر نیست.

تغییر یا لغو

بعد از روشن کردن دستگاه، دیگر امکان تغییر دادن تنظیمات وجود ندارد.

در صورت تمایل به لغو عملیات، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش کنید. دیگر امکان ایجاد وقفه در عملیات با استفاده از دکمه ▶ شروع/توقف وجود ندارد.

با استفاده از حالت عملکرد «دستیار» می‌توانید طیف وسیعی از غذا را آماده کنید. دستگاه بهترین تنظیمات را برای شما انجام می‌دهد.

اطلاعاتی در خصوص تنظیمات

- نتیجه پخت تا حد زیادی به کیفیت مواد غذایی و اندازه و نوع ظرف پخت بستگی دارد. برای کسب بهترین نتیجه پخت، از مواد غذایی تازه و سالم و گوشت در دمای يخچال استفاده کنید. برای مواد غذایی پیخزده، فقط از موادی استفاده که مستقیماً از فریزر بیرون آمده‌اند. برای برخی غذاها، دما، حالت گرماده و زمان پخت بیشنهاد داده می‌شود. دما و زمان پخت می‌توانند بر حسب نیاز تغییر داده شوند.
- برای سایر غذاها، فقط از شما خواسته می‌شود که وزن مواد را وارد کنید. همیشه وزن کل را وارد کنید، مگر دستگاه چیز دیگری از شما بخواهد. سپس، دستگاه تنظیمات زمان و دما برای شما انجام می‌دهد.

تنظیم وزن خارج از دامنه وزن‌های ارائه شده امکان پذیر نیست. هنگام بریان کردن غذاهایی که دستگاه دما برای شما انتخاب می‌کند، دماهای تا 300 درجه سانتی‌گراد می‌تواند در حافظه ذخیره شود. بنابراین، مطمئن شوید ظرف پخت مورد استفاده از مقاومت کافی در برای حرارت برخوردار است.

- اطلاعاتی مانند ظرف پخت، طبقه فر یا افزودن مایعات در هنگام پخت در اختیار شما قرار داده می‌شود. برخی غذاها در هنگام پخت نیاز به برگرداندن، هم زدن و غیره دارند. این اطلاعات کمی بعد از شروع عملیات روی نمایشگر نشان داده می‌شود. یک هشدار صوتی زمان مناسب آنها را به شما یادآوری می‌کند.
- اطلاعات مربوط به ظروف پخت مناسب و توصیه‌هایی در ارتباط با آماده سازی غذا در پایان دفترچه راهنمای ارائه شده است. ← «پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشپزی ما» در صفحه 31

دماسنجد گوشت

برای برخی غذاها، می‌توانید از دماسنجد گوشت نیز استفاده کنید. پس از وارد کردن دماسنجد گوشت در داخل دستگاه، غذاهایی که برای آن مناسب هستند نمایش داده می‌شوند. دمای داخل محفظه پخت و دمای مرکز غذا را می‌توانید تغییر دهید. ← «دماسنجد گوشت» در صفحه 18

پخت غذا با عملکرد دستیار

نوشته‌ها را مرور کنید تا ببینید چه غذاهایی در عملکرد دستیار موجود است و آیا لازم است برای غذای خود وزن وارد کنید یا خیر. قبل از انجام این کار حتماً غذای خود را وزن کنید.

کلیه غذاها با یک ساختار یکسانست دسته بندی شده‌اند:

■ گروه

■ غذا

■ نوع غذا

برای مرور سطوح مختلف از حلقه کنترل استفاده کنید.

خدمات مشتریان

در صورتی که دستگاه شما نیاز به تعمیر داشته باشد، خدمات پس از فروش ما آماده است. تلاش ما همواره بر یافتن مناسبترین راه حل است، به این ترتیب از مراجعات غیرضروری پرستن خدمات پس از فروش جلوگیری می‌شود.

شماره محصول (E) و شماره تولید (FD)

لطفاً هنگام تماس با مرکز خدمات پس از فروش، شماره محصول (E no.) و شماره تولید (FD no.) دستگاه را ذکر کنید تا امکان ارائه راهنمایی صحیح برای ما فراهم آید. برچسب مشخصات فنی حاوی این شماره‌ها را می‌توانید هنگام باز کردن درب دستگاه مشاهده کنید.



برای دسترسی سریع‌تر به آنها در هنگام لزوم، می‌توانید شماره‌ها را به همراه شماره تلفن مرکز خدمات پس از فروش در قسمت زیر پادداشت کنید.

شماره تولید (FD)	شماره محصول (E)
خدمات پس از فروش 	

لطفاً توجه داشته باشید که حتی در دوره گارانتی، مراجعه تکنیسین خدمات پس از فروش رایگان نیست.
اطلاعات تماس مربوط به کلیه کشور را می‌توانید فهرست مراکز خدمات پیوست بباید.
به صلاحیت شرکت سازنده اعتماد کنید. به این ترتیب می‌توانید اطمینان داشته باشید که تعمیرات دستگاه شما توسط تکنیسین‌های آموزش دیده و با استفاده از قطعات یاری اصل انجام می‌شود.

تعویض لامپ سقف محفظه پخت

اگر لامپ محفظه پخت از کار افتاد باید تعویض شود. لامپ‌های هالوژن 40 وات، 230 ولت مقاوم در برابر حرارت را می‌توانید از مرکز خدمات پس از فروش یا فروشگاه‌های تخصصی تهیه نمایید.
هنگام دست گرفتن لامپ هالوژن از یک پارچه خشک استفاده کنید. این کار باعث افزایش طول عمر لامپ می‌شود. قطع از این نوع لامپ‌ها استفاده کنید.

⚠️ هشدار - خطر برق گرفتگی!

هنگام تعویض لامپ داخل فر، توجه داشته باشید که سریچ لامپ برق دارد. قبل از تعویض لامپ، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید.



⚠️ هشدار - خطر سوختگی!

دستگاه بسیار داغ می‌شود. هرگز سطوح داخلی یا المنت‌های حرارتی را لمس نکنید. همیشه صبر کنید تا دستگاه سرد شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به اجاق نزدیک شوند.

۱. برای پیشگیری از صدمه احتمالی، یک حوله آشپزخانه داخل محفظه پخت سرد قرار دهید.

۲. برای باز کردن سریچ شیشه‌ای، آن را خلاف جهت حرکت عقربه ساعت بچرخانید (شکل ۱).

۳. لامپ را خارج کنید – آن را نچرخانید (شکل ۲).
لامپ نو را با قرار دادن پایه‌های آن در موقعیت صحیح نصب کنید.
لامپ را محکم فشار دهید.



۴. سریچ شیشه‌ای را بینندید.

۵. حوله را بپرسون ببایورد و فیوز را وصل کنید.

سریچ شیشه‌ای

در صورتی که سریچ شیشه‌ای لامپ هالوژن آسیب ببیند، باید تعویض شود. سریچ شیشه‌ای را می‌توانید از مرکز خدمات پس از فروش تهیه نمایید. لطفاً شماره محصول (E) و شماره تولید (FD) دستگاه را اعلام نمایید.

عیب‌یابی ?

اصلاح ایرادها توسط استفاده کننده

اگل خود شما می‌توانید ایرادهای فنی دستگاه را به راحتی برطرف کنید.
در صورتی که نتیجه پخت یک غذا انتظار شما را برآورده نکرده است،
به راهکارها و توصیه‌های ارائه شده را قسمت انتهایی دفترچه راهنمای
استفاده مراجعه نمایید. ← «پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشپزی
ما» در صفحه 31

اگر ایرادی بروز کند، اغلب یک توضیح ساده برای آن وجود دارد. قبل
از تماس گرفتن با مرکز خدمات پس از فروش، لطفاً به جدول ایرادها
مراجعه کنید و سعی کنید خودتان ایراد را برطرف نمایید.

ایراد	علت احتمالی	راه حل/اطلاعات
دستگاه کار نمی‌کند.	ایراد فیوز.	کلید قطع جریان داخل جعبه فیوز را بررسی کنید.
قطعی برق	بررسی کنید آیا چراغ آشپزخانه یا سایر دستگاه‌های آشپزخانه کار می‌کنید یا خیر.	زبان و ساعت را مجدداً تنظیم کنید.
قطعی برق	قطعی برق "Sprache Deutsch" ظاهر می‌شود.	تنظیمات پایه را برای نمایش ساعت تغییر دهد.
وقتی دستگاه خاموش است ساعت نشان داده نمی‌شود.	وقتی دستگاه خاموش است ساعت نشان داده نمی‌شود.	وقتی دستگاه خاموش است ساعت نشان داده نمی‌شود.
درب دستگاه باز نمی‌شود.	درب دستگاه به وسیله قفل کودک قفل شده است.	قفل کودک را با فشار دادن دکمه ⏚ به مدت 4 ثانیه غیر فعال کنید.
درب دستگاه باز نمی‌شود.	درب دستگاه به دلیل عملکرد تمیزکاری قفل شده است.	قفل می‌تواند در تنظیمات پایه غیر فعال شود.
دستگاه گرم نمی‌شود؛ علامت 🔥 روی نمایشگر روشن است.	حالت آزمایشی را در تنظیمات پایه فعال شده است.	دستگاه را برای مدت کوتاه خاموش کنید (با استفاده از کلید قطع جریان داخل جعبه فیوز) و طرف 3 دقیقه بعدی حالت آزمایشی را در تنظیمات پایه غیر فعال کنید.
حلقه کنترل از نگهدارنده آن برروی صفحه کنترل خارج شده است.	حلقه کنترل به صورت اتفاقی جدا شده است.	حلقه کنترل می‌تواند برداشته شود. برای برداشتن حلقه کنترل، حلقه کنترل را مجدداً روی پایه نگهدارنده آن برروی صفحه کنترل قرار داده و فشار دهید تا درگیر شود و طبق معمول بچرخد.
حلقه کنترل دیگر نمی‌تواند به راحتی بچرخد.	زیر حلقه کنترل کثیفی وجود دارد.	حلقه کنترل می‌تواند برداشته شود. برای برداشتن حلقه کنترل، کافی است آن را از پایه نگهدارنده جدا کنید. همچنین، می‌توانید روی لبه بیرونی حلقه کنترل فشار دهید تا بیرون بیاید و بتوانید آنرا به راحتی بردارید.
تعییرات غیر مجاز و نامناسب خطرناک است. تعییرات فقط باید توسط یکی از تکنیسین‌های آموزش دیده شبکه خدمات پس از فروش ما صورت گیرد. در صورت معیوب بودن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.	هشدار - خطر برق گرفتگی!	حلقه کنترل و پایه نگهدارنده آن برروی دستگاه را آب استفاده از پارچه و آب و صابون با دقت تمیز کنید. سپس با یک پارچه نرم خشک کنید. از وسایل ساینده و یا تیز استفاده نکنید. آن را در آب خیس نکنید یا در مانشین ظرفشویی قرار ندهید.
در صورت ظاهر شدن پیغام‌های خطای با حروف "D" یا "E"، برای مثال D0111 یا E0111 برروی نمایشگر، دستگاه را با استفاده از دکمه روشن/خاموش، خاموش و روشن کنید.	پیغام‌های خطای روی نمایشگر	حلقه کنترل را بیش از حد برندارید تا پایه نگهدارنده محکم بماند.

حداکثر زمان کارکرد

در صورتی که برای چند ساعت روی دستگاه تنظیمی انجام نشود، گرمادهی به طور خودکار متوقف می‌شود. این موضوع از روشن ماندن ناخواسته دستگاه جلوگیری می‌کند.

تعیین زمان حداکثر کارکرد به تنظیمات حالت عملکرد انتخاب شده بستگی دارد.

رسیدن به حداکثر زمان کارکرد پیغامی روی نمایشگر ظاهر می‌شود که تأیید می‌کند حداکثر زمان کارکرد کامل شده است.

برای ادامه دادن به عملیات، یکی از دکمه‌ها را لمس کنید یا حلقه کنترل را بچرخانید.



در صورتی که به دستگاه نیاز ندارید، آن را با استفاده از دکمه روشن/خاموش، خاموش کنید.

نکته: زمان پخت را طوری تنظیم کنید که دستگاه وقتی شما مایل نیستند خاموش نشود، برای مثال هنگام پخت با زمان‌های بسیار طولانی. دستگاه تا سپری شدن زمان پخت به گرمادهی ادامه می‌دهد.

در صورت ظاهر شدن پیغام‌های خطای با حروف "D" یا "E"، برای مثال D0111 یا E0111 برروی نمایشگر، دستگاه را با استفاده از دکمه روشن/خاموش، خاموش و روشن کنید.

در صورت ظاهر شدن مجدد پیغام خطای با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید و پیغام خطای را به طور دقیق ذکر نمایید.

5. قسمت پایین شیشه جلو را فشار دهید تا با یک صدای کلیک در محل خود جای بیند (شکل 5).
6. درب دستگاه را کمی باز کنید و حوله آشپزخانه را بردارید.
7. پیچ های سمت راست و چپ را دوباره بیندید.
8. درپوش را در محل خود قرار دهید و آن را فشار دهید تا با یک صدای کلیک جای بیند (شکل 6).




9. درب دستگاه را بیندید.

احتیاط!

تا زمانی که شیشه های درب فر به طور صحیح نصب نشده اند، از محفظه پخت استفاده نکنید.

6. دو نگهدارنده شیشه داخلی را به سمت بالا فشار دهید، اما آنها را بیرون نیاورید (شکل 5). شیشه را با یک دست نگه دارید. شیشه را بیرون بیاورید.



شیشه ها را با استفاده از شیشه شوی و دستمال نرم تمیز کنید.



هشدار - خطر بروز جراحت!

- خراش روی شیشه درب دستگاه می تواند به یک ترک تبدیل شود. از تیغه شیشه پاک کن و لوازم یا مواد تمیز کننده تیز یا ساینده استفاده نکنید.
- لولاهای درب دستگاه هنگام باز و بسته شدن درب حرکت می کنند، و ممکن است دست شما در آن گیر کند. دستان خود را از لولاهای درب دور نگه دارید.

نصب مجدد درب دستگاه



هنگام نصب شیشه داخلی، مطمئن شوید فلاش در سمت راست بالای شیشه قرار گرفته و با فلاش روی قاب فلزی هم راستا باشد.

1. قسمت پایین شیشه داخلی را وارد پایه نگهدارنده کنید و بالای آن را محکم فشار دهید (شکل 1).
2. هر دو نگهدارنده به سمت پایین فشار دهید (شکل 2).




3. قسمت پایین شیشه جلویی را در نگهدارندها قرار دهید (شکل 3).

4. شیشه جلو را بیندید تا هر دو قلاب بالا روبروی دهانه ها قرار گیرند (شکل 4).



توجه: قسمت استیل درپوش را با استفاده از ماده پاک کننده استیل ضدزنگ تمیز کنید. سایر قسمت‌های درپوش در را با استفاده از محلول آب و مایع ظرفشویی و یک پارچه نرم تمیز کنید.

4. درب دستگاه را دوباره کمی باز کنید. درپوش را در محل خود قرار دهید و آن را فشار دهید تا با یک صدای کلیک جا بیفتد (شکل 3).





5. درب دستگاه را بیندید.

باز کردن و نصب مجدد شیشه‌های درب

شیشه‌های درب دستگاه می‌توانند برای سهولت بخشیدن به عمل تمیزکاری باز شوند.



باز کردن شیشه درب

1. درب دستگاه را کمی باز کنید.
2. دو سمت راست و چپ درپوش را فشار دهید (شکل 1).
3. درپوش را بردارید (شکل 2).



4. پیچ‌های سمت راست و چپ درب دستگاه را باز کنید (شکل 3).
5. قبل از بستن درب، یک حوله آشپزخانه را چند بار تا کنید و بین درب قرار دهید (شکل 4).

شیشه جلو را با حرکت دادن به سمت بالا بیرون بیاورید و آن را روی یک سطح صاف قرار دهید، به طوری که دستگیره به سمت پایین باشد.




نصب مجدد درب دستگاه


درب دستگاه را در جهت عکس مراحل جدا کردن نصب کنید.

1. هنگام نصب درب فر، توجه کنید که هر دو لولا به صورت مستقیم وارد حفره‌ها شوند (شکل 1). هر دو لولا را روی شیشه بیرونی قرار دهید و از آن به عنوان راهنمای استفاده کنید.

مطمئن شوید لولاها داخل حفره صحیح وارد شده‌اند. باید بتوانید آنها را به راحتی و بدون هیچ مقاومتی وارد کنید. در صورتی که مقاومتی احساس کردید، بررسی کنید لولاها در حفره صحیح وارد شده باشند.



2. درب دستگاه را به طور کامل باز کنید. هر دو اهرم ضامن مجدداً به داخل تا کنید و بیندید (شکل 2).





3. درب محفظه پخت را بیندید.

برداشتن درپوش درب

قسمت استیل درپوش درب می‌تواند تغییر رنگ دهد. برای تمیز کردن کامل آن، درپوش باید برداشته شود.

1. درب دستگاه را کمی باز کنید.
2. دو سمت راست و چپ درپوش را فشار دهید (شکل 1).
3. درپوش را بردارید (شکل 2).



درب دستگاه



با مراقبت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ می‌کند. در این قسمت با نحوه جدا و تمیز کردن درب دستگاه آشنا خواهید شد.

جدا کردن و نصب مجدد درب دستگاه

برای انجام تمیزکاری و باز کردن شیشه‌های درب، شما می‌توانید درب دستگاه را جدا کنید.

لو لا های درب دستگاه به یک اهرم ضامن مجهز شده‌اند. هنگامی که اهرم‌های ضامن بسته‌اند (شکل ۱)، درب دستگاه سر جای خود ثابت است. امکان جدا کردن آن وجود ندارد.

هنگامی که اهرم‌های ضامن برای جدا کردن درب فر باز می‌شوند (شکل ۲)، لو له ها قفل می‌شوند. امکان بسته شدن ناگهانی آنها وجود ندارد.



⚠️ هشدار - خطر بروز جراحت!



- در صورتی که لو لا ها از جلو یا عقب قفل نباشند، با شدت زیاد بسته می‌شوند. مطمئن شوید که اهرم‌های ضامن همیشه کاملاً بسته هستند یا، هنگام جدا کردن درب دستگاه، کاملاً باز هستند.
- لو لا های درب دستگاه هنگام باز و بسته شدن درب حرکت می‌کنند، و ممکن است دست شما در آن گیر کند. دستان خود را از لو لا های درب دور نگه دارید.

جدا کردن درب دستگاه

1. درب دستگاه را به طور کامل باز کنید و آن را به سمت دستگاه فشار دهید.

2. دو اهرم ضامن سمت راست و چپ را باز کنید (شکل ۱).

3. درب دستگاه را تا جای ممکن بیندید **a**. دو سمت راست و چپ درب را با دو دست بگیرید و آن را به سمت بالا بکشید و بیرون بیاورید (شکل ۲).



ریل‌ها

با مراقبت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ می‌کند. در این قسمت با نحوه بیرون آوردن ریل‌ها و تمیز کردن آنها آشنا خواهید شد.

جدا کردن و نصب مجدد ریل‌ها



⚠️ هشدار - خطر سوختگی!

ریل‌ها بسیار داغ می‌شوند. هرگز ریل‌های داغ را لمس نکنید. همیشه صبر کنید تا دستگاه سرد شود. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

جدا کردن ریل‌ها

1. قسمت جلوی ریل را کمی بالا ببرید **a** و آن را جدا کنید **b** (شکل ۱).

2. سپس کل ریل به سمت خودتان بکشید و آن را بیرون بیاورید (شکل ۲).





ریل‌ها را با استفاده ماده شوینده و اسفنج تمیز کنید. برای جرم‌های سنگین، از یک برس استفاده کنید.

نصب ریل‌ها

هر کدام از ریل‌ها فقط در یکی از سمت‌های راست یا چپ قابل نصب هستند. ریل‌های تلسکوپی را باید به سمت خود بکشید.

1. ابتدا، ریل را در مرکز حفره عقب وارد کنید **a**، تا ریل روی دیواره محفظه پخت تکیه کند و آن را به عقب فشار دهید **b** (شکل ۱).

2. سپس ریل را در حفره جلو وارد کنید **c**، تا ریل بار دیگر روی دیواره محفظه پخت تکیه کنید و آن را به سمت پایین فشار دهید **d** (شکل ۲).



تغیر یا لغو

بعد از روشن کردن دستگاه، دیگر امکان تغییر دادن تنظیمات عملکرد تمیزکاری وجود ندارد.

در صورت تمایل به لغو عملکرد تمیزکاری، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش کنید. دیگر امکان ایجاد وقfe در عملیات با استفاده از دکمه [] شروع/توقف وجود ندارد.

تا زمانی که علامت ⚡ مربوط به مکانیزم قفل برروی نمایشگر خاموش نشده است، درب دستگاه قفل می‌ماند.

بعد از تمام شدن تمیزکاری

بعد از خنک شدن محفظه پخت، خاکسترهاي به جا مانده در محفظه پخت، روی لوازم جانبی و اطراف دستگاه را با استفاده دستمال نمدار تمیز کنید. پس از تمیز کاری، ممکن است ریلها مقداری تغییر رنگ داده باشند. این موضوع تأثیری بر عملکرد آنها ندارد. ریلها را با یک پارچه مرتبط تمیز کنید. سپس چندین بار ریلها را بیرون بکشید.

هشدار - خطر آتش‌سوزی!

- باقی‌مانده غذاهای ریخته شده، چربی و آب گوشت می‌توانند در طی فرآیند تمیزکاری خودکار مشتعل شوند. قبل از راهاندازی عملکرد تمیزکاری خودکار، آلودگی‌های شدید را از محفظه پخت و لوازم جانبی تمیز کنید.
- قسمت بیرونی دستگاه هنگام تمیزکاری خلیلی داغ می‌شود. هرگز اشیاء قابل اشتعال، به عنوان مثال حوله آشپزخانه را روی دستگیره فر اویزان نکنید. هیچ چیز را مقابل قسمت جلوی فر قرار ندهید. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

هشدار - خطر آسیب جدی به سلامت!

- دستگاه هنگام تمیزکاری خلیلی داغ می‌شود. پوشش نجسب سینی‌ها و قالب‌های پخت از بین می‌رود و گازهای سمی آزاد می‌شوند. هرگز برای تمیز کردن سینی‌ها و قالب‌های با پوشش نجسب از عملکرد تمیزکاری استفاده نکنید. فقط برای تمیز کردن لوازم جانبی لعابدار از این عملکرد استفاده نکنید.

تنظیم عملکرد تمیزکاری

قبل از تنظیم عملکرد تمیزکاری، مطمئن شوید کلیه دستور العمل‌های آماده‌سازی رعایت شده است.

طول مدت هر کدام از گزینه‌های تمیزکاری از پیش تنظیم شده است و امکان تغییر آنها وجود ندارد.

- نوشته منو را لمس کنید.
- فهرست حالت‌های عملکردی نمایش داده می‌شود.
- نوشته «تمیزکاری خودکار پیروولیتیک» را لمس کنید.
- تنظیمات تمیزکاری با رنگ سفید در پیش زمینه روشن می‌شود.
- حلقه کنترل را برای تنظیم تمیزکاری بچرخانید.
- زمان پایان پخت به صورت خودکار محاسبه می‌شود.
- برای راه اندازی عملکرد، دکمه [] شروع/توقف را فشار دهید.
- شمارش معکوس زمان برروی نمایشگر نشان می‌شود. برای عملکرد تمیزکاری، خط دما روشن نمی‌شود.
- عملکرد تمیزکاری شروع می‌شود.

هنگام فعل بودن عملکرد تمیزکاری آشپزخانه را تهويه کنید. کمی بعد از شروع به کار عملکرد، درب دستگاه قفل می‌شود. یک پیغام و علامت ⚡ روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

با تمام شدن فرآیند تمیزکاری، یک هشدار صوتی به صدا درمی‌آید. زمان 00 s 00 m 00 s روی نمایشگر نشان داده می‌شود. دکمه ① روشن/خاموش را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

تا زمانی که علامت ⚡ مربوط به مکانیزم قفل برروی نمایشگر خاموش نشده است، درب دستگاه باز نمی‌شود.

تنظیم زمان پایانی عقبتر

شما می‌توانید برای پایان عملیات زمان عقبتری را تنظیم کنید. قبل از راهاندازی دستگاه، نوشته «پایان» را لمس کنید و با استفاده از حلقة کنترل زمان پایان دیرتری را تنظیم کنید.

دستگاه بعد از روشن شدن در حالت انتظار قرار می‌گیرد. زمان پایانی دیگر قابل تغییر نیست.

عملکرد تمیزکاری

محفظه پخت می‌تواند با استفاده از عملکرد تمیزکاری «سیستم بیرونیتیک» بدون زحمت تمیز شود. محفوظه پخت با حرارت بسیار بالا گرم می‌شود. این حرارت باعث سوختن باقیمانده مواد حاصل بریان کردن، کریل و پخت می‌شود.

شما می‌توانید یکی از سه حالت تمیزکاری را انتخاب نمایید.

تنظیم	سطح تمیزکاری	مدت
حدود 1 ساعت و 15 دقیقه	چراغ	1
حدود 1 ساعت و 30 دقیقه	متوسط	2
حدود 2 ساعت	شدید	3

هر چه محفوظه پخت کثیفتر و مدت زمان وجود جرم‌ها بیشتر باشد، به تنظیمات تمیزکاری بالاتری نیاز است. تمیز کردن محفوظه پخت در هر دو تا سه ماه یکبار کافی است. در صورت نیاز می‌توانید فر را در فواصل کوتاه‌تر تمیز کنید. یک چرخه تمیزکاری حدود 2.5 – 4.7 کیلووات ساعت برق مصرف دارد.

توجه

■ درب دستگاه، با رسیدن دما به درجه‌ای مشخص به دلایل اینمی به طور خودکار قفل می‌شود. تازمانی که علامت  مریبوط به مکانیزم قفل برروی نمایشگر خاموش نشده است، درب باز نمی‌شود.
■ در طول فرآیند تمیزکاری چراغ محفوظه پخت روشن نمی‌شود.

⚠ هشدار - خطر سوختگی!

■ محفوظه پخت در طی فرآیند تمیزکاری بسیار داغ می‌شود. هرگز درب دستگاه را باز نکنید. صبر کنید تا دستگاه سرد گردد. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

■  قسمت بیرونی دستگاه هنگام تمیزکاری خلی داغ می‌شود. هرگز به درب دستگاه دست نزنید. صبر کنید تا دستگاه سرد گردد. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

قبل از راهاندازی عملکرد تمیزکاری

در طی فرآیند تمیزکاری، می‌توانید لوازم جانبی، مانند سینی همه منظوره یا سینی پخت را نیز تمیز کنید. قبل از شروع تمیزکاری، لکمه‌های بزرگ را بردارید. لوازم جانبی را در طبقه دوم قرار دهید.

قسمت داخلی درب فر و لبه‌های محفظه‌های پخت در اطراف محل قرارگیری نوار درزگیر را تمیز کنید. نوار درزگیر را نسایید.

توجه: هنگام استفاده از عملکرد تمیزکاری، لوازم جانبی لعابی را نیز که همراه دستگاه ارائه شده است، می‌توانید هم زمان تمیز کنید. توری‌های سیمی نباید با استفاده از عملکرد تمیزکاری تمیز شوند. توری‌های سیمی برای تمیز شدن با عملکرد تمیزکاری مناسب نیستند؛ این عمل باعث تغییر رنگ آنها می‌شود. سایر لوازم جانبی قابل تمیز شدن با عملکرد تمیزکاری در جدول لوازم جانبی مشخص شده‌اند. ← «وسایل جانبی» در

صفحه 11

توجه

- وجود اختلاف رنگ جزئی در قسمت جلوی دستگاه به دلیل استفاده از مواد مختلف مانند شیشه، پلاستیک و فلز در ساخت دستگاه می‌باشد.
- سایه‌های راه راه روی شیشه درب فر انعکاس نور لامپ داخل آن است.
- لعب در دمای بسیار بالا پخته شده است. این موضوع می‌تواند باعث تغییر رنگ جزئی شده باشد. این پدیده طبیعی است و تأثیری بر عملکرد دستگاه ندارد.
- لبه‌های سینی‌های نازک نمی‌توانند کاملاً با لعب پوشانده شوند. بنابراین ممکن است یکدست نباشند. این موضوع تاثیری بر خاصیت ضد زنگ بودن آنها ندارد.

تمیز نگه داشتن دستگاه

دستگاه را همیشه تمیز نگه دارید و آلدگی‌ها را بلاfacسله تمیز کنید تا از تشکیل جرم‌های سنگین جلوگیری شود.

نکته

- محفوظه پخت را بعد از هر بار استفاده تمیز کنید. این کار مانع از تشکیل جرم‌های سنگین می‌شود.
- رگه‌های آهکی، چربی، نشاسته و سفیده تخم مرغ را همیشه بلاfacسله تمیز کنید.
- برای پخت کیک‌های آبدار از سینی همه منظوره استفاده کنید.
- برای بریان کردن از ظرف مناسب، برای مثال ظرف مخصوص بریان کردن استفاده کنید.

ماهه تمیز کننده

آب صابون داغ:	شیشه های درب با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از تیغه شیشه پاک کن یا سیم ظرفشویی استفاده نکنید.
آب صابون داغ:	دستگیره درب با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. اگر ماده جرم گیر با دستگیره درب تماس پیدا کرد، آن را بلافاصله پاک کنید. در غیر این صورت، امکان برطرف کردن لکه ها وجود نخواهد داشت.

داخل دستگاه

محول آب و صابون گرم یا محلول آب و سرکه:	سطوح لعابدار با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید.
مواد باقیمانده از پخت را با استفاده از یک دستمال نمدار و محلول آب و صابون نرم کنید. در صورت وجود جرم های سنگین، از سیم ظرفشویی یا گاز پاک کن استفاده کنید.	
بعد از تمیز کردن محفظه پخت، درب آن را باز بگذارید تا خشک شود.	
بهتر است از عملکرد تمیز کاری استفاده شود.	
← «عملکرد تمیز کاری» در صفحه 23	

آب صابون داغ:	سرپوش شیشه های لامپ فر
با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید.	
در صورت جرم گرفتگی بیش از حد محفظه پخت، از گاز پاک کن استفاده کنید.	
تمیز کننده استیل ضدزنگ:	پوشش استیل
دستور العمل های شرکت سازنده را رعایت کنید.	ضدزنگ درب

آب صابون داغ:	ریل ها
ابتدا خیس کرده و سپس با یک دستمال ظرفشویی و یا یک برس تمیز کنید.	

آب صابون داغ:	سیستم تلسکوپی
با دستمال آشپرخانه یا برس تمیز کنید.	

آب صابون داغ:	لوازم جانبی
ابتدا خیس کرده و سپس با یک دستمال ظرفشویی و یا یک برس تمیز کنید.	

آب صابون داغ:	دماسنچ گوشت
با دستمال آشپرخانه یا برس تمیز کنید.	

آب صابون داغ:	آب صابون داغ:
از ماشین ظرفشویی استفاده نکنید.	با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید.

با مرافقت و تمیز کردن صحیح، دستگاه شما عملکرد کامل و ظاهر خود را برای مدت طولانی حفظ می کند. ما در این قسمت روش های صحیح مرافقت و تمیز کردن دستگاه را توضیح خواهیم داد.

مواد تمیز کننده مناسب

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به سطوح مختلف به دلیل استفاده از مواد تمیز کننده نامناسب، اطلاعات موجود در جدول را مطالعه کنید. بر حسب مدل دستگاه، ممکن است کلیه قسمت های داخل فهرست در دستگاه شما موجود نباشند.

احتیاط!

خطر آسیب رسیدن به سطح

از مواد زیر استفاده نکنید:

- مواد تمیز کننده زبر یا ساینده،
- مواد تمیز کننده حاوی الکل زیاد،
- اسفنج ها و سیم های ظرفشویی زبر،
- دستگاه های شستشوی پر فشار یا بخارشونی،
- گاز پاک کن های مخصوص سطوح داغ.

اسفنج های ظرفشویی نو را قبل از مصرف کاملاً بشویید.

نکته: محصولات مرافقت و تمیز کاری توصیه شده را می توانید از مرکز خدمات پس از فروش ما تهیه نمایید. دستور العمل های شرکت سازنده محصول را رعایت کنید.

هشدار - خطر سوختگی!

دستگاه بسیار داغ می شود. هرگز سطوح داخلی یا المنت های حرارتی را لمس نکنید. همیشه صبر کنید تا دستگاه سرد شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به اجاق نزدیک شوند.

سطح تمیز کردن

سطوح خارجی دستگاه

استیل ضد زنگ	آب صابون داغ: با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. رگه های آهکی، چربی، نشاسته و سفیده تخم مرغ را بلافاصله تمیز کنید. در زیر رگه های این مواد، زنگ رنگی ایجاد می شود.
پلاستیک	مواد تمیز کننده مناسب سطوح استیل ضدزنگ داغ در مرکز خدمات پس از فروش یا فروشگاه های تخصصی موجود است. لایه ای نازک از ماده را با دستمال نرم روی سطح بمالید.

آب صابون داغ:	آب صابون داغ: با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از شیشه شوی یا تیغه شیشه پاک کن استفاده نکنید.
---------------	---

صفحه کنترل	آب صابون داغ: با یک دستمال آشپرخانه تمیز کنید و با پارچه نرم خشک کنید. از شیشه شوی یا تیغه شیشه پاک کن استفاده نکنید.
------------	---

گرم نگه داشتن بلند مدت

در حالت گرم نگه داشتن بلند مدت، زمان پخت می‌تواند تا 74 ساعت تنظیم شود. شما می‌توانید غذا را، بدون نیاز به خاموش و روشن کردن دستگاه، در محفظه پخت گرم نگه دارید.

راه اندازی حالت گرم نگه داشتن بلند مدت

برای آنکه بتوانید از حالت گرم نگه داشتن بلند مدت استفاده کنید، باید ابتدا آن را در تنظیمات پایه فعال کنید. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20 بعد از آنکه حالت گرم نگه داشتن بلند مدت در تنظیمات پایه فعال شد، در انتهای فهرست حالت‌های گرمادهی ظاهر می‌شود.

دستگاه در حالت گرمادهی المنت بالا/پایین گرم می‌شود. دما را می‌توانید بین 85 درجه سانتی‌گراد و 140 درجه سانتی‌گراد تنظیم کنید.

«حالات‌های گرمادهی» باید انتخاب شود. فهرست حالت‌های گرمادهی برروی صفحه‌های لمسی به نمایش در می‌آید.

1. نوشته «گرم نگه داشتن بلند مدت» را لمس کنید.

دما پیش‌فرض با رنگ سفید پرنور روی نمایشگر روشن می‌شود.

2.

با استفاده از حلقه کنترل دما مورد نظر را تنظیم کنید.

3.

قبل از راه اندازی عملکرد، نوشته «زمان پخت» را لمس کنید.

زمان پخت پیش‌فرض با رنگ سفید پرنور روی نمایشگر روشن می‌شود.

4.

زمان پخت مورد نظر را با استفاده از حلقه کنترل تنظیم کنید.

توجه: زمان پایان پخت به صورت خودکار محاسبه می‌شود اما نمی‌توان تغییر داده شود.

5. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید.

شمارش معکوس زمان پخت روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

گرمایش دستگاه آغاز می‌شود.

بعد از پایان گرفتن زمان گرم نگه داشتن بلند مدت، یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. گرمادهی دستگاه متوقف می‌شود. زمان پخت 00 m 00 s روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

دکمه ① روش/خاموش را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید.

توجه: در صورت باز کردن درب دستگاه، عملیات متوقف نمی‌شود.

تغییر یا لغو

بعد از روشن کردن دستگاه، دیگر امکان تغییر دادن تنظیمات وجود ندارد.

در صورت تمایل به لغو حالت گرم نگه داشتن بلند مدت، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روش/خاموش، خاموش کنید. دیگر امکان ایجاد وقفه در عملیات با استفاده از دکمه ▶ شروع/توقف وجود ندارد.

نمایش ساعت	خاموش * دیجیتال آنلوج	هنگام عملیات خاموش * هنگام عملیات روشن*	چراغ
قبل کودک	فقط قفل کردن دکمه‌ها*	فقط قفل کردن دکمه‌ها و دکمه‌ها	
روشن شدن دستگاه	منوی اصلی حالت‌های گرمادهی*	منوی اصلی حالت‌های گرمادهی*	حالات عملکرد بعد از روشن شدن دستگاه
شب	غیرفعال*	غیرفعال	تاریک شدن نمایشگر در فعال
لوگوی سازنده	نمایش داده شود*	نمایش داده نشود	نمایش داده شود*
زمان روشن ماندن فن	توصیه شده*	حداقل	توصیه شده*
سیستم تلسکوپی	بدون تجهیز بعدی*	(برای ریل‌ها و سیستم تلسکوپی تکی) با تجهیز بعدی (برای سیستم‌های تلسکوپی دوتایی و سه تابی)	(برای ریل‌ها و سیستم تلسکوپی تکی) با تجهیز بعدی (برای سیستم‌های تلسکوپی دوتایی و سه تابی)
حالت گرم نگه داشتن بلند مدت	فعال	غیرفعال*	حالت گرم نگه داشتن بلند مدت
* تنظیمات کارخانه (تنظیمات کارخانه ممکن است بر اساس مدل دستگاه متفاوت باشد)			

توجه: تغییرات مربوط به زبان، صدای دکمه و روشنایی نمایشگر بالا/افسله اعمال می‌شود. سایر تغییرات بعد از ذخیره کردن تنظیمات اجرایی می‌شوند.

قطعی برق

تغییراتی که در تنظیمات اعمال کردہ‌اید حتی بعد از قطع برق، در حافظه باقی می‌مانند.

تنظیمات اولین استقاده فقط بعد از قطعی طولانی مدت برق باید دوباره انجام شود. دستگاه قادر است قطعی برق کوتاه مدت را جیران کند.

تغییر ساعت

اگر قصد دارید ساعت را، برای مثال از وقت تابستانی به وقت زمستان، تغییر دهید باید تنظیمات پایه را تغییر دهید.
دستگاه باید روشن باشد.

- نوشته منو را لمس کنید.
- گزینه‌های انتخاب حالت عملکرد روی نمایشگر نشان داده می‌شوند.
- نوشته «تنظیمات پایه» را لمس کنید.
- تنظیمات روی نمایشگر لمسی ظاهر می‌شود.
- نوشته «ساعت» را لمس کنید.
- زمان روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود.
- حلقه کنترل را برای تغییر ساعت بچرخانید.
- نوشته منو را برای تأیید لمس کنید.
- پیغامی نمایش داده می‌شود که می‌پرسد تغییرات باید ذخیره شوند یا خیر.
- نوشته «ذخیره» را لمس کنید.
- پیغامی روی نمایشگر نشان داده می‌شود که تأیید می‌کند تنظیمات ذخیره شده‌اند.

تنظیمات پایه

به منظور کمک به استفاده مؤثر و راحت از دستگاه تنظیمات مختلفی فراهم شده است. در صورت نیاز می‌توانید این تنظیمات را تغییر دهید.

تغییر تنظیمات پایه

دستگاه باید روشن باشد.

نوشته منو را لمس کنید.

گزینه‌های انتخاب حالت عملکرد روی نمایشگر نشان داده می‌شوند.

نوشته «تنظیمات پایه» را لمس کنید.

تنظیمات روی نمایشگر لمسی ظاهر می‌شود.

نوشته تنظیم مورد نظر را لمس کنید.

خط قرمز کنار نوشته نشان می‌دهد کدام تنظیم در حال حاضر انتخاب شده است.

مقدار مربوط به آن روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

برای تغییر مقدار موردنظر حلقه کنترل را بچرخانید.

نوشته تنظیم بعدی را لمس کنید.

مقدار مربوط به آن روی نمایشگر نشان داده می‌شود و با استفاده از

حلقه کنترل قابل تغییر است.

تنظیمات را مرور کنید و با استفاده از حلقه کنترل تغییرات لازم را

انجام دهید.

برای مرور تنظیمات، متن «تنظیمات بیشتر» را لمس کنید.

نوشته منو را برای تأیید لمس کنید.

پیغامی نمایش داده می‌شود که می‌پرسد تغییرات باید ذخیره شوند یا

خیر.

نوشته «ذخیره» را لمس کنید.

پیغامی روی نمایشگر نشان داده می‌شود که تأیید می‌کند تنظیمات ذخیره شده‌اند.

لغو تنظیمات

در صورتی که نمی‌خواهید تغییرات ذخیره شوند، منو را لمس کنید

و سپس متن «ذخیره نشود» را لمس کنید. پیغامی روی نمایشگر نشان

داده می‌شود که تأیید می‌کند تنظیمات ذخیره نشده‌اند. در صورتی که به

دستگاه نیاز ندارید، آن را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش

خاموش کنید.

فهرست تنظیمات پایه

ممکن است همه تنظیمات پایه، بسته به ویژگی‌های دستگاه شما، در دسترس نباشد.

تنظیم	اکزینه‌ها
زبان دستگاه	زبان‌های دیگری موجود است.
ساعت	نمایش ساعت در قالب 24 ساعت
تنظیمات کارخانه	به حال اول بگردانده شود به حال اول برگردانده نشود*
هشدار صوتی	زمان پخت کوتاه (30 ثانیه) زمان پخت متوسط (1 دقیقه)* زمان پخت طولانی (5 دقیقه)
صدا	درج‌بندی در 5 سطح
صدای دکمه	فعال غیر فعال* (صدا برای دکمه ① روشن/خاموش باقی می‌ماند)
روشنایی نمایشگر	5 سطح

قفل کودک



دستگاه شما به یک قفل کودک مجهز شده است تا کودکان نتوانند آن را به طور اتفاقی خاموش کنند یا تنظیمات را تغییر دهند.
صفحه کنترل قفل می‌شود و امکان انجام تنظیمات وجود ندارد. دستگاه فقط می‌تواند با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش شود.

فعال و غیرفعال کردن

قفل کودک را می‌توانید در زمان خاموش یا روشن بودن دستگاه فعال و غیر فعال کنید.

در هر دو حالت، دکمه ② را حدود 4 ثانیه لمس کنید.

یک پیغام تأیید روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

وقتی دستگاه روشن است، دکمه ② با رنگ قرمز روشن می‌شود. وقتی دستگاه خاموش است، دکمه ② دیگر روشن نیست.

تنظیم دمای مرکز غذا

دماسنچ گوشت باید در پریز سمت چپ محفظه پخت وارد شود.

1. متن مربوط به حالت گرمادهی مورد نظر را لمس کنید.

دمای پیش فرض محفظه پخت با رنگ سفید پرنور روی نمایشگر روشن می‌شود.

2. دمای محفظه پخت را با استفاده از حلقه کنترل تنظیم کنید.

3. نوشته «دمای مرکز غذا» را لمس کنید.

دمای مرکز غذا با رنگ سفید پرنور روی نمایشگر روشن می‌شود.

4. حلقه کنترل را برای تنظیم دمای مرکز غذا بچرخانید.

5. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید.

زمان روی نمایشگر نشان می‌دهد از شروع عملیات چه مدت گذشته است.

گرمایش دستگاه آغاز می‌شود.

دمای مرکز غذا با رنگ سفید روی نمایشگر روشن می‌شود، دمای فعلی در سمت چپ و دمای تنظیم شده در سمت راست قرار می‌گیرد، برای مثال "80|15 °C".

خط دما نیز به دمای مرکز غذا برسد، یک هشدار صوتی هنگامی که دمای مرکز غذا به مقدار تعیین شده برسد، یک هشدار صوتی به صدا درمی‌آید. گرمادهی دستگاه متوقف می‌شود. برروی نمایشگر،

دمای مرکز غذا برابر مقدار تعیین شده است، برای مثال "80|80 °C". زمان متوقف می‌شود.

با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش دستگاه را خاموش کنید و دماسنچ گوشت را از پریز جدا کنید.

⚠️ هشدار - خطر سوختگی!

محفظه پخت، لوازم جانبی و دماسنچ گوشت بسیار داغ می‌شوند. برای خارج کردن لوازم جانبی و دماسنچ گوشت از داخل محفظه پخت، همیشه از دستکش فر استفاده نمایید.

تغییر

بعد از شروع کار دستگاه، دمای مرکز غذا پرنور می‌شود. با چرخاندن حلقه کنترل، دمای مرکز غذا تغییر می‌کند و بلافضله اعمال می‌شود.

در صورتی که مایل هستید دمای محفظه پخت را تغییر دهید، ابتدا نوشته «دما» را لمس کنید.

برای تغییر حالت گرمادهی، ابتدا عملیات را با استفاده از دکمه ▶ شروع/توقف متوقف کنید.

توجه: با تغییر دادن نوع گرمادهی، سایر تنظیمات نیز صفر می‌شوند.

لغو

اگر می‌خواهید عملیات راغو کنید، دماسنچ گوشت را از پریز و داخل گوشت بیرون بیاورید. عملیات را می‌توانید با استفاده از دکمه ▶ شروع/توقف بدون دماسنچ گوشت ادامه دهید.

غذا	دما	حسب درجه سانتی گراد	دما
ماکیان			
مرغ	85-80		
سینه مرغ	80-75		
اردک	85-80		
سینه اردک، نیمه آبدار	60-55		
بوقلمون	85-80		
سینه بوقلمون	85-80		
غاز	90-80		
گاو			
فیله یا راسته، کاملاً آبدار	52-45		
فیله یا راسته، نیمه آبدار	62-55		
فیله یا راسته، پخت کامل	75-65		
گوساله			
رُتی گوساله یا کتف، کم چربی	80-75		
رُتی گوساله، کتف	80-75		
ماهیچه گوساله	90-85		
بره			
ران گوسفند، نیمه آبدار	65-60		
ران گوسفند، پخت کامل	80-70		
رانسته گوسفند، نیمه آبدار	60-55		
ماهی			
ماهی درسته	70-65		
فیله ماهی	65-60		
متفرقه			
میتلوف، همه نوع	90-80		

دماسنچ گوشت

دماسنچ گوشت امکان پخت دقیق را فراهم می‌آورد. این وسیله، دمای داخل غذا را اندازه‌گیری می‌کند. به محض حاصل شدن دمای تنظیم شده، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

حالات گرمادهی

تمامی حالات گرمادهی برای استفاده به همراه دماسنچ گوشت مناسب نیستند.

بعد از قرار دادن دماسنچ گوشت در داخل محفظه پخت، حالات گرمادهی زیر برای انتخاب ارائه می‌شوند.

هوای داغ چرخشی

المنت بالا/پایین

هوای داغ کم مصرف

المنت بالا/پایین کم مصرف

گریل با هوای داغ

تنظیم پخت پیترای

توجه

- دماسنچ گوشت، حرارت داخل غذا را بین 30 تا 99 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری می‌کند.

- فقط از دماسنچ گوشت ارائه شده استفاده کنید. می‌توانید آنرا به عنوان قطعه یدکی از مرکز خدمات پس از فروش خریداری نمایید.

- دماسنچ گوشت را همیشه بعد از استفاده از محفظه پخت خارج کنید. هرگز آنرا در محفظه پخت نگهداری نکنید.

هشدار - خطر برق گرفتگی!

علیق‌بندی دماسنچ‌های نامناسب می‌تواند آسیب ببیند. فقط از دماسنچ گوشت توصیه شده برای این دستگاه استفاده کنید.

دمای محفظه پخت


برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دماسنچ گوشت، دما را بالاتر از 250 درجه سانتی‌گراد تنظیم نکنید.

دمای تنظیم شده برای داخل محفظه پخت باید حداقل 10 درجه بالاتر از دمای تنظیم شده برای مرکز غذا باشد.

احتیاط!



سیم دماسنچ را آزاد بگذارید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن دماسنچ گوشت بر اثر حرارت زیاد، باید یک فالسله چند سانتی‌متری بین المنت گریل و دماسنچ وجود داشته باشد. گوشت ممکن است در طی پخت حجم شود.



ماهی: ماهی کامل را توری سیمی قرار دهید و با استفاده از یک نصفه سیب زمینی آنرا طوری ثابت کنید که باله پشت رو به بالا باشد. دماسنچ را از پشت سر تا جای ممکن به سمت ستون فقرات ماهی وارد کنید.

مرغ: دماسنچ را تا جای ممکن از پهلو در سینه مرغ وارد کنید.



برگرداندن غذا: در صورت تمایل به برگرداندن غذا، دماسنچ گوشت را خارج نکنید. بعد از برگرداندن غذا، بررسی کنید دماسنچ به شکل صحیح در آن قرار گرفته است.

در صورت خارج کردن دماسنچ قبل از پخته شدن غذا، کلیه تنظیمات به حالت اولیه برگردانده می‌شوند و باید مجدداً آنها را انجام دهید.

احتیاط!

سیم دماسنچ را آزاد بگذارید.

برای جلوگیری از آسیب دیدن دماسنچ گوشت بر اثر حرارت زیاد، باید یک فالسله چند سانتی‌متری بین المنت گریل و دماسنچ وجود داشته باشد. گوشت ممکن است در طی پخت حجم شود.

تنظیم تایمر

تایمر در کنار سایر تنظیمات کار می‌کند. در هر زمانی می‌توانید آن را تنظیم کنید، حتی وقتی دستگاه خاموش است. هشدار صوتی خود را دارد، به طوری که پایان گرفتن زمان پخت یا شمارش معکوس تایمر را می‌توانید از یکدیگر تشخیص دهید.

تنظیمات

زمان تایمر همیشه از صفر دقیقه شروع می‌شود. هر چه مقدار تنظیمی مورد نظر بزرگتر باشد، مراحل تنظیم زمان تایمر بیشتر است. حداقل زمان قابل تنظیم 24 ساعت است.

1. دکمه را لمس کنید.

علامت با رنگ قرمز روشن می‌شود. زمان تایмер با رنگ سفید در پیش زمینه نمایشگر روشن می‌شود.

با استفاده از حلقه کنترل زمان تایмер را تنظیم کنید.

2. دکمه را لمس کنید تا عملیات آغاز شود.

توجه: بعد از چند ثانیه، تایmer نیز به طور خودکار شروع به کار می‌کند.

زمان تنظیم شده برای تایمر به صورت معکوس شمارش می‌شود.

در صورتی که دستگاه خاموش شود، تایمر برروی نمایشگر قابل مشاهده باقی می‌ماند. هنگامی که یک عملیات در حال انجام است، تنظیمات مربوط به آن در پیش زمینه نشان داده می‌شود. با لمس کردن علامت مدت زمان تایمر برای چند ثانیه به نمایش در می‌آید.

وقتی مدت زمان تایمر به پایان برسد، یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید و پیغامی روی نمایشگر ظاهر می‌شود. علامت دیگر روشن نیست.

نکته: در صورتی که مدت زمان تایمر به عملکرد دستگاه مربوط می‌شود، از زمان پخت استفاده کنید. زمان در پیش زمینه قابل مشاهده است و دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

تغییر یا لغو

برای تغییر زمان تایمر، علامت را لمس کنید. زمان تایmer با رنگ سفید در پیش زمینه به نمایش در می‌آید و می‌تواند با استفاده از حلقه کنترل تغییر داده شود.

در صورت تمایل به لغو تایمر، مقابله مربوط به آن را صفر کنید. وقتی تغییر اعمال شود، علامت دیگر روشن نخواهد بود.

- .3 قبل از راه اندازی عملکرد، نوشته «پایان» را لمس کنید. زمان پایان پخت بر نامهایزی با رنگ سفید پرنور روی نمایشگر روشن می‌شود.
4 با استفاده از حلقه کنترل زمان پایان پخت دیرتری را تنظیم کنید.



- .5 برای راه اندازی عملکرد، دکمه شروع/توقف را فشار دهید. زمانی که دستگاه شروع به کار خواهد کرد برروی نمایشگر نشان داده می‌شود.



- دستگاه در حالت انتظار قرار دارد. با شروع به کار دستگاه، زمان پخت به صورت شمارش معکوس بر روی نمایشگر ظاهر می‌شود.
با پایان گرفتن زمان پخت، یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. گرمادهی دستگاه متوقف می‌شود. زمان پخت 00 m 00 s روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

شما می‌توانید زمان پخت را با لمس کردن متن «زمان پخت» مجدداً تنظیم کنید یا با فشار دادن دکمه شروع/توقف عملیات را بدون زمان پخت ادامه دهید.

بعد از آماده شدن غذا، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش کنید.

تغییر یا لغو

بعد از روشن کردن دستگاه، دیگر امکان تغییر دادن زمان پایان پخت وجود ندارد.

در صورت تمایل به لغو زمان پخت یا زمان پایان پخت، عملکرد را با فشار دادن دکمه شروع/توقف متوقف کنید. عملیات را می‌توانید بدون زمان پخت یا زمان پایان پخت ادامه دهید.

۴. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید.
شمارش معکوس زمان پخت شروع می‌شود.



گرماش دستگاه آغاز می‌شود.

با پایان گرفتن زمان پخت، یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید.
گرمادهی دستگاه متوقف می‌شود. زمان پخت 00 m 00 s 00 روی نمایشگر
نشان داده می‌شود.

شما می‌توانید زمان پخت را با لمس کردن متن «زمان پخت» مجدداً تنظیم
کنید یا با فشار دادن دکمه ▶ شروع/توقف عملیات را بدون زمان پخت
ادامه دهید.

بعد از آماده شدن غذا، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش،
خاموش کنید.

تغیر یا لغو

برای تغییر زمان پخت، متن «زمان پخت» را لمس کنید. زمان پخت با
رنگ سفید روشن می‌شود و می‌تواند با استفاده از حلقه کنترل تغییر داده
شود. تغییرات بلافصله به اجرا در می‌آید.
در صورت تمایل به لغو زمان پخت، مقادیر آن را صفر کنید. بعد از ثبت
شدن تغییرات، عملکرد بدون زمان پخت ادامه می‌یابد.

تنظیم زمان پایان پخت

زمان پایان پخت را می‌توانید به تأخیر بیاندازید. برای مثال می‌توانید غذا
را صبح در محفظه فر قرار دهید و زمان پخت را طوری تنظیم که برای
ظهور آمده باشد.

توجه

- غذا را برای مدت طولی داخل محفظه پخت رها نکنید زیرا ممکن است فاسد شود.
- زمان پایان پخت را بعد از شروع عملکرد دستگاه تنظیم نکنید. نتیجه پخت دیگر رضایت‌بخش نخواهد بود.

انجام تنظیمات

پایان زمان پخت می‌تواند تا حداقل 23 ساعت و 59 دقیقه به تأخیر
انداخته شود.

مثال نمایش داده شده در شکل: ساعت 10:00 و زمان پخت تنظیم شده
45 دقیقه است، غذا باید در ساعت 12:00 آماده باشد.

1. حالت عملکرد، و دما یا سطح حرارتی را تنظیم کنید.
2. زمان پخت را برای تنظیم زمان پخت بچرخانید.

گزینه‌های تنظیم زمان

دستگاه دارای گزینه‌های مختلف تنظیم زمان است.

گزینه تنظیم زمان	استفاده
زمان پخت	بعد از پایان گرفتن زمان پخت، عملکرد دستگاه به طور خودکار متوقف می‌شود.
زمان پایان پخت	زمان پخت و زمان پایان پخت مورد نظر را وارد کنید. دستگاه به طور خودکار شروع به کار می‌کند تا عملیات در وقت تعیین شده پایان یابد.
تایمر	تایمر مانند یک تایمر معمولی عمل می‌کند. مستقل از عملیات و سایر گزینه‌های تنظیم زمان کار می‌کند. بعد از سپری شدن زمان تنظیم شده، دستگاه به طور خودکار خاموش یا روشن نمی‌شود.

بعد از تنظیم یک حالت عملکرد شما می‌توانید با استفاده از نمایشگر لمسی زمان پخت و زمان پایان پخت را انتخاب کنید. تایمر یک دکمه لمسی ☰ جدایه دارد و می‌تواند در هر زمان تنظیم شود.

بعد از پایان گرفتن زمان پخت یا سپری شدن زمان یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید. شما می‌توانید هشدار صوتی را قبلًا با لمس کردن یک دکمه یا نمایشگر لمسی غیر فعل کنید.

توجه: طول مدت هشدار صوتی را می‌توانید در تنظیمات پایه تغییر دهید.
← «تنظیمات پایه» بر صفحه 20

تنظیم زمان پخت

شما می‌توانید زمان پخت غذای خود را روی دستگاه تنظیم کنید. به این ترتیب، غذا ناخواسته بیش از حد پخته نمی‌شود و لزومی ندارد برای خاموش کردن فر کارهای دیگر خود را متوقف کنید.

انجام تنظیمات

بر حسب اینکه حلقه کنترل را ابتدا به کدام سمت بچرخانید، زمان پخت با یک مقدار پیش فرض خاص شروع می‌شود: چپ = 10 دقیقه، راست = 30 دقیقه.

زمان پخت می‌تواند تا یک ساعت در گام‌های یک دقیقه‌ای و سپس در گام‌های پنج دقیقه‌ای تنظیم شود.
حداکثر زمان قابل تنظیم 23 ساعت و 59 دقیقه است.

مثال نمایش داده شده در شکل: ساعت 10:00 و زمان پخت 45 دقیقه است.

1. حالت عملکرد، و دما یا سطح حرارتی را تنظیم کنید.
2. قبل از راه اندازی عملکرد، نوشته «زمان پخت» را لمس کنید.
زمان پخت با رنگ سفید در پیش زمینه روشن می‌شود.
3. حلقه کنترل را برای تنظیم زمان پخت بچرخانید.
زمان پایان پخت به صورت خودکار محاسبه می‌شود.





گرمایش دستگاه آغاز می‌شود.

بعد از آمده شدن غذا، دستگاه را با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش کنید.

توجه: شما می‌توانید مدت زمان پخت و زمان پایانی را نیز برای عملکرد دستگاه تنظیم کنید. ← «گزینه‌های تنظیم زمان» در صفحه 16

تغییر

بعد از شروع کار دستگاه، دما در پیش زمینه نشان داده می‌شود. با چرخاندن حلقه کنترل، دما تغییر می‌کند و بلا فاصله اعمال می‌شود. برای تغییر نوع گرمادهی، ابتدا دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید تا عملیات متوقف شود و سپس متن «حالت گرمادهی» را لمس کنید. فهرست گزینه‌ها به نمایش در می‌آید. حالت گرمادهی مورد نظر را لمس کنید. دمای پیش فرض مربوط به آن روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

توجه: با تغییر دادن نوع گرمادهی، سایر تنظیمات نیز صفر می‌شوند.

گرمایش سریع

با استفاده از گرمایش سریع، شما می‌توانید زمان داغ شدن فر را برای برخی از حالت‌های گرمادهی کاهش دهید.

حالات گرمادهی مناسب برای گرمایش سریع عبارتند از:
 ■ هواي داغ چرخشی
 ■ المنت بالا/پایین

برای آنکه پخت مناسب و یکدست غذا تضمین شود، تا قبل از تمام شدن پیش گرمایش آن را در محفظه پخت قرار ندهید.

انجام تنظیمات

طمئن شوید حالت گرمادهی مناسب انتخاب شده است و دما روی حداقل 100 درجه سانتی‌گراد قرار دارد. در غیر این صورت، گرمایش سریع نمی‌تواند فعل شود.

1. حالت گرمادهی و دما را تنظیم کنید.

2. نوشته «گرمایش سریع» را لمس کنید.

کلمه «روشن» در قسمت متن نمایش داده می‌شود. یک پیغام تأیید روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

بعد از پایان گرفتن گرمایش سریع، یک هشدار صوتی به صدا در می‌آید و یک پیغام روی نمایشگر ظاهر می‌شود. کلمه «خاموش» در قسمت متن نمایش داده می‌شود. غذا را در محفظه پخت قرار دهید.

توجه: گزینه «زمان پخت» در تنظیمات زمان همراه با گرمایش سریع شروع می‌شود. بنابراین، زمان پخت را فقط هنگامی تنظیم کنید که گرمایش سریع تمام شده باشد.

لغو تنظیمات

برای لغو گرمایش سریع، نوشته «گرمایش سریع» را مجدداً لمس کنید. کلمه «خاموش» در قسمت متن نمایش داده می‌شود.

انتخاب یکی از حالت‌های عملکرد

بعد از اینکه دستگاه روشن شد، حالت عملکرد پیش فرض دستگاه نمایش داده می‌شود.

در صورت تمایل به استفاده از یک حالت عملکرد دیگر، می‌توانید آنرا به وسیله منو انتخاب کنید. شرح کامل هر کدام از حالت‌های عملکردی را می‌توانید در قسمت‌های مربوطه ببینید.

موارد زیر همیشه صدق می‌کنند:

1. متن مناسب را لمس کنید.

عملکرد به صورت پرور در می‌آید.

2. حلقه کنترل را برای تغییر دادن گزینه پیش زمینه بچرخانید.

3. در صورت نیاز، تنظیمات دیگر را نیز انجام دهید.

برای این منظور، متن مناسب را لمس کنید و مقدار مورد نظر را با استفاده از حلقه کنترل تغییر دهید.

4. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید. دستگاه شروع به کار می‌کند.

تنظیم نوع گرمادهی و دما

در صورتی که «حالات گرمادهی» انتخاب نشده است، متن «حالات گرمادهی» را در منو لمس کنید. فهرست حالات گرمادهی برروی صفحه‌های لمسی به نمایش در می‌آید.

مثال نمایش داده شده در شکل: هوای داغ کم مصرف [●] در 195 درجه سانتی‌گراد.

1. متن مربوط به حالت گرمادهی مورد نظر را لمس کنید. در صورت لزوم با استفاده از حلقه کنترل فهرست را حرکت دهید.



دما با رنگ سفید پرور نشان داده می‌شود.
2. با استفاده از حلقه کنترل دما را تنظیم کنید.



3. برای راه اندازی عملکرد، دکمه ▶ شروع/توقف را فشار دهید. زمان روی نمایشگر نشان می‌دهد از شروع عملیات چه مدت گذشته است.

استفاده از دستگاه



پیشتر با کنترل‌ها و نحوه کار آنها آشنا شده‌اید. اینک نحوه تنظیم دستگاه را توضیح خواهیم داد. متوجه خواهید شد که وقتی دستگاه را خاموش و روشن می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد، و نحوه انتخاب عملکردهای دستگاه را فرا خواهید گرفت.

روشن و خاموش کردن دستگاه

قبل از اینکه بتوانید دستگاه را تنظیم کنید، باید آن را روشن کنید.

توجه: تنظیم قفل کودک و تایمیر در زمان خاموش بودن دستگاه نیز امکان‌پذیر است. برخی نشانگرهای اطلاعاتی، مانند نشانگر حرارت باقی‌مانده در محفظه پخت، بعد از خاموش شدن دستگاه همچنان قابل مشاهده هستند.

وقتی به دستگاه نیاز ندارید آن را خاموش کنید. اگر هیچ تنظیماتی برای مدت طولانی صورت نگرفته باشد، دستگاه به صورت خودکار خاموش می‌شود.

روشن کردن دستگاه

دکمه ① روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید. علامت Bosch روی نمایشگر ظاهر می‌شود، و سپس فهرست حالت‌های گرمادهی به نمایش در می‌آید.

توجه: در تنظیمات پایه، می‌توانید تعیین کنید که کدام حالت عملکرد بعد از روشن کردن دستگاه نمایش داده شود. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20

خاموش کردن دستگاه

دکمه ① روشن/خاموش را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید. تمام عملکردهای در جریان لغو می‌شوند. ساعت، یا بر حسب شرایط، نشانگر حرارت باقی‌مانده، روی نمایشگر ظاهر می‌شود.

توجه: در تنظیمات ابتدائی می‌توانید تنظیم کنید وقتی دستگاه خاموش است زمان در صفحه نمایش نشان داده شود یا نشود. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20

شروع عملیات

برای راه اندازی هر کدام از حالت‌های عملکرد دکمه ▶ شروع/توقف باید فشار داده شود.

بعد از روشن کردن دستگاه، ساعت به همراه تنظیمات روی صفحه به نمایش در می‌آید. حلقه نمایشگر و خط دما نیز روشن می‌شوند.

توقف عملیات

شما همچنین می‌توانید با استفاده از دکمه ▶ شروع/توقف عملیات را به طور موقت متوقف کنید و سپس ادامه دهید.

در صورتی که دکمه ▶ شروع/توقف button را حدود 3 فشار دهید و نگه دارید، عملیات لغو می‌شود و کلیه تنظیمات به حالت اولیه باز می‌گردد.

توجه: فن بعد از توقف یا لغو عملیات به کار خود ادامه می‌دهد.

دستگاه را بعد از زمان تعیین شده با استفاده از دکمه ① روشن/خاموش، خاموش کنید.

بعد از خنک شدن محفظه پخت، سطوح صاف را با آب و صابون و دستمال ظرفشویی تمیز کنید.

تمیز کردن وسایل جانبی

لوازم جانبی دستگاه را با آب و صابون و دستمال ظرفشویی یا برس نرم تمیز کنید.

قبل از استفاده برای اولین بار

برای آنکه بتوانید از دستگاه جدید خود استفاده نمایید، باید برخی تنظیمات را روی آن انجام دهید. همچنین باید محفظه پخت و لوازم جانبی دستگاه را تمیز کنید.

اولین استفاده

بعد از وصل کردن دستگاه به برق یا بعد از قطعی برق، تنظیمات اولین استفاده روی نمایشگر نشان داده می‌شود. بعد از چند ثانیه آموزش‌های مربوط نیز ظاهر می‌شود.

توجه: شما می‌توانید این تنظیمات را در هر زمانی به تنظیمات پایه برگردانید. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20

تنظیم زبان

زبان اولین تنظیماتی است که نمایش داده می‌شود. "German" زبان پیش فرض است.

1. حلقه کنترل را بچرخانید تا زبان مورد نظر تنظیم شود.
2. متن بعدی را برای تأیید لمس کنید.
3. تنظیمات بعدی ظاهر می‌شود.

تنظیم ساعت

مدار اولیه ساعت، عدد "12:00" است.

1. نوشته «ساعت» را لمس کنید.
2. با استفاده از حلقه کنترل ساعت را تنظیم کنید.
3. متن «اتمام تنظیمات» را لمس کنید.

پیغامی روی نمایشگر ظاهر می‌شود که تأیید می‌کند اولین استفاده کامل شده است.

تمیز کردن محفظه پخت و لوازم جانبی

قبل از اولین استفاده از دستگاه برای آماده سازی غذا، محفظه پخت و لوازم جانبی باید تمیز شوند.

تمیز کردن محفظه پخت

به منظور برطرف کردن بوی نوبی دستگاه، محفظه پخت دستگاه را بصورت خالی و با درب بسته گرم کنید.

طمئن شوید کلیه بقایای لوازم بسته بندی، مانند دانه‌های پلی استایرن از داخل فر خارج شده است. قبل از گرم کردن دستگاه، سطوح صاف داخل محفظه پخت را با پارچه نرم و مرطب تمیز کنید. وقتی دستگاه در حال گرمایش است، هوای آشپزخانه را تهویه کنید.


تنظیمات مشخص شده را انجام دهید. نحوه تنظیم دما و نوع گرمادهی را می‌توانید در بخش بعدی مطالعه نمایید. ← «استفاده از دستگاه» در صفحه 14

تنظیمات

حالات گرمادهی	المنت بالا/پایین
240 درجه سانتی‌گراد	دما
1 ساعت	زمان پخت

HEZ324000	توری سیمی برای سینی همه‌منظوره برای گوشت، ماقبلان، ماهی.
HEZ633070	برای قرار دادن داخل سینی همه منظوره جهت جمع‌آوری چکه‌های چربی و آب گوشت.
HEZ633001	ماهی‌تابه Profi برای پخت مواد غذایی در مقدار زیاد.
HEZ617000	درپوش مخصوص ماهی‌تابه Profi درپوش، ماهی‌تابه را به طرف مخصوص بریان کردن تبدیل می‌کند.
HEZ625071	سینی پیتزا برای پیتزا و کیک‌های بزرگ گرد. سینی گریل برای استفاده به جای توری سیمی در هنگام گریل کردن یا به عنوان ترشح‌گیر. فقط قابل استفاده در داخل سینی همه منظوره.
HEZ327000	سنگ پخت نان برای تهیه نان و نان ساندویچی خانگی و پیتزاهایی که به نان ترد نیاز دارند. سنگ پخت نان باید در دمای توصیه شده از قبل گرم شود.
HEZ915001	ظرف شیشه‌ای مخصوص بریان کردن (5.1 لیتر) برای تهیه خوراک و سوپله. برای حالت عملکرد «غذاها» بسیار مناسب است.
HEZ864000	سینی شیشه‌ای برای بریان کردن تکه‌های بزرگ مواد، پخت نان و شیرینی‌های مرطوب.
HEZ636000	سینی شیشه‌ای برای گرatinه، سبزیجات و محصولات پخته شده اماده.
HEZ638170	سیستم تلسکوپی، 1 طبقه ریل‌های تلسکوپی در طبقه 2، و امکان بیرون کشیدن کامل لوازم جانبی را بدون خطر واژگون شدن آنها، فراهم می‌آورد.
HEZ638270	سیستم تلسکوپی، 2 طبقه ریل‌های تلسکوپی در طبقات 2 و 3 امکان بیرون کشیدن کامل لوازم جانبی را بدون خطر واژگون شدن آنها، فراهم می‌آورد.
HEZ638370	سیستم تلسکوپی، 3 طبقه ریل‌های تلسکوپی در طبقات 1، 2 و 3 امکان بیرون کشیدن کامل لوازم جانبی را بدون خطر واژگون شدن آنها، فراهم می‌آورد.
HEZ660060	نوار تزنی برای پوشاندن طبقه زیری کابینت و پایه دستگاه.

مثال نمایش داده شده در شکل: سینی همه منظوره




ترکیب کردن لوازم جانبی

شما می‌توانید توری سیمی و سینی همه منظوره را جهت جمع‌آوری چکه‌های مایعات همزمان در فر قرار دهید.

هنگام قرار دادن توری سیمی، مراقب باشید هر دو فاصله‌انداز **a** در عقب قرار گیرند. هنگام جای‌گذاری سینی همه منظوره، توری سیمی بر روی میله بالایی ریل قرار می‌گیرد.

مثال نمایش داده شده در شکل: سینی همه منظوره



لوازم جانبی اختیاری

لوازم جانبی را می‌توانید از بخش خدمات پس از فروش، فروشگاه‌های مجاز یا به صورت اینترنتی خریداری کنید.*فهرست کامل محصولات ما را می‌توانید در بروشورها و یا به صورت آنلاین مشاهده نمایید.

موجود بودن لوازم جانبی و امكان سفارش آنها از طریق اینترنت می‌تواند برای کشورهای مختلف منقولت باشد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر لطفاً به بروشورهای فروش مراسخه نمایید.

لطفاً هنگام خرید، شماره دقیق لوازم جانبی اختیاری را قید نمایید.


توجه: کلیه لوازم جانبی اختیاری برای همه دستگاه‌ها مناسب نیستند. هنگام خرید، همیشه شماره محصول (E no.) دستگاه خود را به طول صحیح قید کنید. — «خدمات مشتریان» در صفحه 29

شماره سفارش	لوازم جانبی اختیاری
HEZ634000	توری سیمی برای ظروف مخصوص فر، قالب‌های کیک و ظروف پخت و گریل و بریان کردن مواد غذایی.
HEZ632070	سینی همه منظوره برای کیک‌های تر، شرینی، غذاهای یخزده و تکه‌های بزرگ کباب. همچنین می‌تواند برای جمع‌آوری چکه‌های چربی در هنگام گریل مستقیم بر روی توری سیمی زیر آن قرار دادن شود.
HEZ631070	سینی پخت برای نان‌ها و شیرینی‌ها و مواد غذایی کوچک.

لوازم جانبی می‌توانند بدون واژگون شدن تقریباً تا نیمه بیرون کشیده شوند. با ریل‌های تلسکوپی طبقه 2 می‌توانید لوازم جانبی را بیشتر بیرون بیاورید.

مطمئن شوید که لوازم جانبی در پشت برجستگی **a** روی ریل تلسکوپی قرار گرفته است.

مثال نمایش داده شده در شکل: سینی همه منظوره




وقتی ریل‌های تلسکوپی به طور کامل بیرون کشیده شند، در محل قفل می‌شوند. این موضوع، قرار دادن لوازم جانبی را آسان‌تر می‌کند. برای باز کردن سیستم قفل، ریل‌های تلسکوپی را با اعمال کمی نیرو به داخل محافظه فر فشار دهید.

توجه

- توجه کنید که لوازم جانبی همیشه در جهت صحیح داخل محفظه پخت قرار داده شوند.
- لوازم جانبی را همیشه به طور کامل وارد محفظه پخت نمایید تا در درب در تماس قرار نگیرد.

عملکرد قفل

وقتی لوازم جانبی تقریباً تا نیمه بیرون کشیده شوند، قفل می‌گردد. عملکرد قفل از واژگون شدن لوازم جانبی در هنگام بیرون کشیدن آنها جلوگیری می‌کند. لوازم جانبی باید به شکل صحیح داخل محفظه پخت قرار داده شوند تا عملکرد محافظت در برابر واژگونی درست عمل کند. هنگام قرار دادن توری سیمی، مطمئن شوید برجستگی **a** در عقب و به سمت پایین قرار گیرد. قسمت باز توری سیمی باید طرف درب دستگاه و سمت منحنی شکل آن **—** رو به پایین باشد.



هنگام قرار دادن سینی پخت، مطمئن شوید برجستگی **a** در عقب و به سمت پایین قرار گیرد. لبه شبیدار لوازم جانبی **b** باید سمت درب قرار گیرد.

لوازم جانبی دستگاه

دستگاه شما همراه با تعدادی لوازم جانبی ارائه شده است. در این قسمت با لوازم جانبی دستگاه و اطلاعات مربوط به نحوه استفاده صحیح از آنها آشنا خواهید شد.

لوازم جانبی ارائه شده

دستگاه شما با لوازم جانبی زیر تجهیز شده است:

توری سیمی برای ظروف مخصوص فر، قالب‌های کیک و ظروف پخت. برای گریل و بریان کردن.	
سینی همه منظوره برای کیک‌های تر، شرینی، غذاهای بخزده و تکه‌های بزرگ کباب. همچنین می‌تواند برای جمع‌آوری چکه‌های چربی در هنگام گریل مستقیم برروی توری سیمی زیر آن قرار دادن شود.	
سینی پخت برای نان‌ها و شیرینی‌ها و مواد غذایی کوچک.	
دماسنچ گوشت امکان بریان کردن غذا را مطابق میل شما فراهم می‌آورد. نحوه استفاده از آن در بخش مربوطه شرح داده شده است. ← «دماسنچ گوشت» در صفحه 18	


فقط از لوازم جانبی اصل استفاده کنید. زیرا بطور خاص برای دستگاه شما طراحی و ساخته شده‌اند.

لوازم جانبی را می‌توانید از بخش خدمات پس از فروش، فروشگاه‌های مجاز یا به صورت اینترنتی تهیه نمایید.

توجه: لوازم جانبی ممکن است هنگام داغ شدن تغییر شکل دهد. این موضوع تأثیری بر عملکرد آنها ندارد. با سرد شدن دوباره، شکل اوپله خود را بازمی‌یابند.

جای‌گذاری لوازم جانبی

محفظه پخت دارای پنج طبقه است. طبقه‌ها از پایین به بالا شمرده می‌شوند.



هنگام استفاده از طبقه‌های 1، 3، 4 و 5، همیشه لوازم جانبی را بین دو میله راهنمای جای دهید.

اطلاعات بیشتر

در اکثر موارد، دستگاه نکات و اطلاعات بیشتری را در مورد عمل انجام شده ارائه می‌دهد.

دکمه ۰ را لمس کنید. اطلاعات برای چند ثانیه روی نمایشگر ظاهر خواهد شد. از حلقه کنترل برای رفتن به انتهای اطلاعات طولانی‌تر استفاده کنید. برخی اطلاعات، مانند پیغام‌های تأیید یا نکات آموزشی یا هشدارها به صورت خودکار نمایش داده می‌شوند.

عملکردهای مربوط محفظه پخت

عملکردهای محفظه پخت استفاده از دستگاه را آسان‌تر می‌سازد. این عملکردها، برای مثال، امکان بهتر روشن شدن محفظه پخت را فراهم می‌آورند و یک فن خنک کننده مانع از داغ شدن بیش از حد دستگاه می‌شود.

باز کردن درب دستگاه

در صورتی که درب دستگاه را هنگام عملیات باز کنید، عملیات متوقف خواهد شد. با بسته شدن درب دستگاه، عملیات ادامه می‌یابد.

روشنایی داخلی دستگاه

وقتی درب دستگاه را باز می‌کنید، چراغ داخل آن روشن می‌شود. اگر درب دستگاه بیش از 15 دقیقه باز بماند، نور داخل محفظه پخت دوباره خاموش می‌شود.

به محض اینکه عملیات دستگاه آغاز شود نور داخل محفظه پخت و پز برای بسیاری از حالت‌های عملکرد روشن می‌شود. با پایان گرفتن عملیات، چراغ خاموش می‌شود.

توجه: چراغ را در تنظیمات پایه می‌توانید به گونه‌ای تنظیم کنید که هنگام عملیات روشن نشود. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20

فن خنک کننده

فن خنک کننده دستگاه بسته به نیاز روشن و خاموش می‌گردد. هوای داغ از قسمت بالای درب خارج می‌شود.

احتیاط!

روی شیارهای تهویه را نپوشانید. در غیر این صورت، دستگاه بسیار داغ خواهد شد.

برای آنکه محفظه پخت بعد از خاموش شدن فر سریع‌تر خنک شود، فن خنک کننده برای مدتی به کار خود ادامه می‌دهد.

توجه: مدت زمان کار کردن فن را می‌توانید در قسمت تنظیمات پایه تغییر دهید. ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20

حالات های گرمادهی

هنگام پخت در دماهای بسیار بالا، دستگاه دما را بعد از مدتی کاهش می دهد.

برای آنکه بتوانید نوع گرمادهی مناسب غذای خود را بیابید، تفاوت ها و کاربردهای آنها را در این توضیح داده ایم.

علامت های مربوط به حالات های گرمادهی در به خاطر سپردن آنها به شما کمک می کند.

حالات گرمادهی	دما	استفاده
	هوای داغ چرخشی 275-30 درجه سانتی گراد	پختن و کباب کردن در یک طبقه یا بیشتر. فن حرارت المنت حلقوی داخل دیواره پشتی فر را به طور یکنواخت در اطراف محفظه پخت توزیع می کند.
	المنت بالا/پایین 300-30 درجه سانتی گراد	برای پختن و بریان کردن به شیوه سنتی در یک طبقه. به خصوص برای کیک های با مواد رویی آبدار مناسب است. حرارت به صورت یکنواخت از بالا و پایین توزیع می شود.
	هوای داغ کم مصرف 275-30 درجه سانتی گراد	برای پخت غذای انتخاب شده با مصرف بهینه انرژی در یک طبقه بدون پیش گرمایش. فن حرارت المنت حلقوی داخل دیواره پشتی فر را که با مصرف بهینه انرژی تنظیم شده است، به طور یکنواخت در اطراف محفظه پخت توزیع می کند.
	المنت بالا/پایین کم مصرف 300-30 درجه سانتی گراد	برای پخت غذای انتخاب شده در حالت مصرف بهینه انرژی. حرارت به صورت یکنواخت از بالا و پایین توزیع می شود.
	گریل با هوای داغ 300-30 درجه سانتی گراد	برای بریان کردن مرغ، ماهی کامل و تکه های بزرگ گوشت. المنت بالا و فن به تناب و روشن و خاموش می شوند. هوای داغ توسط فن پیرامون مواد غذایی به گردش درمی آید.
	گریل، با پوشش کامل 1 = کم 2 = متوسط 3 = زیاد	برای گریل کردن مواد غذایی تخت، مانند استیک، تست کردن نان و پخت گراتنه. کل سطح زیر المنت بالا داغ می شود.
	گریل، با سطح کم 1 = کم 2 = متوسط 3 = زیاد	برای گریل کردن مقادیر کم استیک یا سوسیس، تست کردن نان و پخت گراتنه. قسمت مرکزی سطح زیر المنت بالا داغ می شود.
	تنظیم پخت پیتزا 275-30 درجه سانتی گراد	برای پخت پیتزا و غذاهایی که نیاز به حرارت زیاد از زیر دارند. المنت پایین و المنت حرارتی حلقوی دیواره پشت دستگاه داغ می شوند.
	پخت آرام 120-70 درجه سانتی گراد	برای پخت ملایم و آرام قطعات نرم گوشت تفت داده شده در داخل ظروف مخصوص فر بدون استفاده از درپوش. حرارت در دمای پایین به صورت یکنواخت از بالا و پایین توزیع می شود.
	حرارتدهی از پایین 250-30 درجه سانتی گراد	برای پخت به صورت بن ماری و نیز مرحله پایانی پخت غذاها. حرارت از پایین پخش می شود.
	یخزدایی 60-30 درجه سانتی گراد	برای یخزدایی آرام از مواد منجمد.
	گرم نگه داشتن 100-60 درجه سانتی گراد	برای گرم نگه داشتن غذاهای پخته شده.
	پیش گرمایش ظرف آشپزی 70-30 درجه سانتی گراد	برای پیش گرمایش ظرف آشپزی.

مقادیر پیش تنظیم

برای هر کدام از حالات های گرمادهی، دستگاه یک دما یا سطح حرارتی از پیش تنظیم شده را نشان می دهد. شما می توانید این مقدار را قبول کنید یا آن را در قسمت تنظیمات تغییر دهید.

نمایشگر

نمایشگرهای لمسی در عین حال هم یک صفحه نمایش و هم یک وسیله کنترل محسوب می‌شوند. این نمایشگرها گزینه‌های قابل انتخاب برای عملکرد و تنظیمات انجام شده را نشان می‌دهند. برای انتخاب یک عملکرد، متن روی نمایشگر را لمس کنید.

عملکرد انتخاب شده با یک خط قرمز در کنار آن نشان داده می‌شود. مقدار مربوط به آن با رنگ سفید پر نور روی نمایشگر روشن می‌شود. فلاش کوچک قرمز در کنار متن، عملکرد هایی را که می‌توانید را به جلو و عقب مرور کنید نشان می‌دهد.

دما

حالت گرمادهی <هوای داغ چرخشی

حالتهای عملکرد

دستگاه شما دارای حالتهای عملکرد مختلفی است که استفاده از آن را آسان تر می‌کند.

شرح دقیق آنها را می‌توانید در قسمت‌های مربوطه بباید.

منوی «حالتهای عملکردی» را می‌توانید با فشار دادن دکمه منو باز کنید.

استفاده	حالت عملکرد
برای پخت بهتر غذا، حالتهای گرمادهی مختلفی وجود دارد که به دقت تنظیم شده‌اند.	حالتهای گرمادهی ← «استفاده از دستگاه» در صفحه 14
برای بسیاری از غذاها، مقدار تنظیم از قبل برنامه‌ریزی شده‌اند.	دستیار ← «غذاها» در صفحه 30
عملکرد تمیزکاری، محفظه پخت را به طور تقریباً خودکار تمیز می‌کند.	سیستم پیرو لیتیک ← «عملکرد تمیزکاری» در صفحه 23
شما می‌توانید تنظیمات پایه دستگاه را مطابق نیاز خود تغییر دهید.	تنظیمات پایه ← «تنظیمات پایه» در صفحه 20

نمایشگر طوری طراحی شده است که اطلاعات در هر موقعیتی به یک نگاه قابل خواندن باشد.

مقداری را که می‌توانید در حال حاضر تنظیم کنید به صورت پر نور تر و با رنگ سفید نشان داده می‌شود. مقداری که در پس زمینه قرار دارد با رنگ خاکستری نمایش داده می‌شود.

پر نور مقداری که به صورت پر نور نشان داده می‌شود، می‌تواند بدون نیاز به انتخاب شدن، تغییر داده شود. بعد از شروع یک حالت عملکرد، دما یا سطح حرارتی همیشه به صورت پر نور نشان داده می‌شود. خط سفید در عین حال خط گرمادهی نیز هست و به تدریج به رنگ قرمز در می‌آید.

هنگامی که یک مقدار پر نور شده را با استفاده از حلقه کنترل تغییر می‌دهد، فقط همین مقدار روی نمایشگر بزرگنمایی می‌شود.



حلقه نمایشگر

حلقه نمایشگر را می‌توان اطراف نمایشگر مشاهده کرد. اگر مقداری را تغییر دهید، حلقة نمایشگر به شما نشان می‌دهد که در لیست انتخاب کجا قرار دارید. با توجه به منطقه تنظیمات و طول لیست انتخاب، حلقة نمایشگر ممکن است پیوسته باشد یا به چند بخش تقسیم شود. در طی عملیات، حلقة نمایشگر در فواصل یک ثانیه‌ای با رنگ قرمز پر می‌شود. بعد از هر یک دقیقه کامل، خط چین‌ها دوباره از ابتدای شروع به قرمز شدن می‌کنند. با شمارش معکوس زمان پختن، هر ثانیه یک بخش قرمز ناپدید می‌شود.

نمایش دما

بعد از شروع عملیات، دمای فعلی محفظه پخت به صورت گرافیکی روی نمایشگر نشان داده می‌شود.

خط گرمادهی خود زیر دما، متناسب با گرم شدن محفظه پخت، از سمت راست به رنگ قرمز درمی‌آید. هنگام پیش گرمایش محفظه پخت، بهترین زمان برای قرار دادن غذا در داخل فر وقتی است که خط به طور کامل قرمز شده باشد.

برای تنظیمات درجه‌بندی شده، به طور مثال تنظیمات گریل، خط گرمادهی بلا فاصله به رنگ قرمز در می‌اید.

بعد از خاموش شدن دستگاه، حلقة نمایشگر حرارت باقی‌مانده در محفظه پخت را نشان می‌دهد. متناسب با کاهش دمای باقی‌مانده، حلقة نمایشگر تیره‌تر و بالآخره خاموش می‌شود.

توجه: دمای نمایش داده شده ممکن است به دلیل اینرسی حرارتی کمی با دمای واقعی داخل فر تفاوت داشته باشد.

دستگاه خود را بشناسید

صفحه کنترل

شما در صفحه کنترل می‌توانید با استفاده از دکمه‌های مختلف، دکمه‌های لمسی، نمایشگرهای لمسی و حلقه کنترل عملکردهای مختلف دستگاه را تنظیم نمایید. تنظیمات فعلی روی نمایشگر نشان می‌شود. نمای کلی زیر، صفحه کنترل را هنگام روش بودن دستگاه و نمایش منو، نشان می‌دهد.



دکمه‌ها و کلیدهای لمسی

در اینجا توضیح مختصری در مورد دکمه‌ها و کلیدهای لمسی مختلف ارائه شده است.

دکمه‌ها	علامت	مفهوم
روشن/خاموش	①	روشن و خاموش کردن دستگاه
شروع/توقف (حدود 3 ثانیه نگه دارید)	▷	شروع، توقف موقت یا لغو عملیات
منو می‌کند	☰	منوی «حالات گرمادهی» را باز می‌کند
تایمیر را انتخاب می‌کند	☒	تایمیر را انتخاب می‌کند
اطلاعات را نمایش می‌دهد	Ⓐ	اطلاعات را نمایش می‌دهد
فعال و غیر فعال کردن قفل کودک (حدود 4 ثانیه نگه دارید)	♾	فعال و غیر فعال کردن قفل کودک

حلقه کنترل

با استفاده از حلقه کنترل می‌توانید مقادیر نشان داده شده روی صفحه نمایش را تنظیم کنید. همچنین برای حرکت دادن فهرست گزینه‌ها در صفحه نمایش لمسی می‌توانید از حلقه کنترل استفاده کنید. در بسیاری از فهرست‌ها، هنگام رسیدن به ابتدا یا انتهای فهرست، حلقه کنترل را باید در جهت عکس بچرخانید.

دکمه‌ها

دکمه‌های سمت راست و چپ صفحه کنترل دارای یک نقطه هستند. برای فعال‌سازی آنها باید این دکمه‌ها را فشار دهید. در دستگاه‌هایی که سطح جلویی آنها از استینل پرسنگ نیست، این دو دکمه نیز لمسی هستند و نقطه فشار ندارد.

دکمه‌های لمسی

زیر دکمه‌های لمسی حسگرهایی قرار گرفته است. برای انتخاب یک عملکرد، علامت مربوط به آنرا لمس کنید.

حلقه کنترل

حلقه کنترل طوری تنظیم شده است که بتوانید آنرا بدون محدودیت به چپ یا راست بچرخانید. حلقه را به آرامی فشار دهید و با استفاده از انگشتان خود در جهت موردنیاز حرکت دهید.

نمایشگر

شما می‌توانید مقادیر تنظیم شده فعلی، گزینه‌ها یا اطلاعات مختلف را روی نمایشگر مشاهده کنید.

نمایشگرهای لمسی

گزینه‌هایی انتخاب فعلی را می‌توانید روی نمایشگرهای لمسی مشاهده کنید. این گزینه‌ها را می‌توانید با لمس کردن متن آنها انتخاب کنید. متن‌ها بر حسب نوع انتخاب تغییر می‌کنند.

کنترل‌ها

کنترل‌های مجزایی برای عملکردهای متنوع دستگاه شما تعییه شده است. شما می‌توانید دستگاه خود را به راحتی تنظیم کنید.

حافظت از محیط زیست

دستگاه جدید شما بسیار کم مصرف است. در این قسمت توصیه‌هایی درخصوص صرفه جویی باز هم بیشتر در مصرف انرژی هنگام استفاده از دستگاه چگونگی از رده خارج کردن صحیح دستگاه ارائه شده است.

صرفه جویی در مصرف انرژی

- فقط هنگامی مرحله پیش گرمایش دستگاه را اجرا کنید که در دستور آشپزی و یا جدول دستور العمل پخت خواسته شده باشد.
- از ظروف تیره رنگ مانند ظروف دارای پوشش لعاب یا لک مشکی استفاده فرمایید. این‌گونه ظرف‌ها گرما را به نحو بسیار بهتری جذب می‌کنند.
- درب دستگاه را هنگام روشن بودن آن تا جای ممکن هر چه کمتر باز کنید.
- بهتر است چند کیک را یکی پس از دیگری بپزید. محفظه پخت فر هنوز گرم است. این امر باعث می‌شود که زمان پخت کیک دوم کاهش یابد. همچنین می‌توانید دو قالب کیک را در محفظه پخت کار هم قرار دهید.
- برای زمان‌های طولانی تر پخت و پز، شما می‌توانید دستگاه را 10 دقیقه قبل از خاتمه زمان پخت خاموش نموده و از گرمای داخل دستگاه جهت اتمام مرحله پخت بهره برداری نمایید.

روش دور انداختن دستگاه طبق اصول زیست محیطی

مواد بسته بندی دستگاه را بر اساس اصول و موازین زیست محیطی دور بیاندازید.

این دستگاه براساس دستورالعمل EU/2012/19 اتحادیه اروپا (waste electrical and electronic equipment - WEEE) در خصوص دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مستعمل برچسب خورده است. این دستورالعمل چهار چوب روش پس فرستادن و بازیافت دستگاه‌های مستعمل را برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نموده است.



۶ علت‌های خرابی دستگاه

اطلاعات کلی

احتیاط!

- لوازم جانبی، فویل الومینیوم، کاغذ مومی یا ظروف اشیزی در محفظه پخت: لوازم جانبی را در کف فر قرار ندهید. کف فر را با هیچ‌گونه فویل الومینیوم یا کاغذ مومی نپوشانید. در صورتی که دمای فر بالاتر از 50 درجه سانتی‌گراد است، ظروف مخصوص فر را در کف محفظه پخت قرار ندهید. این موضوع باعث تجمع حرارت می‌گردد. در این صورت زمان پخت و بریان کردن غذا دیگر صحیح نخواهد بود و به لعاب آسیب می‌رسد.
- فویل الومینیوم: فویل الومینیوم باید به گونه‌ای در محفظه فر قرار داده شود که با شیشه درب تماس نداشته باشد. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد تغییر رنگ روی شیشه درب فر شود.
- ظروف سیلیکونی: از هیچ‌گونه ظرف سیلیکونی یا صفحه، درپوش یا لوازم جانبی حاوی سیلیکون استفاده نکنید. حسگر فر می‌تواند آسیب بینند.
- آب در محفظه پخت فر: هنگامی که فر داغ است داخل آن آب نریزید. این کار باعث ایجاد بخار می‌گردد. تغییر دما می‌تواند به لعاب آسیب برساند.
- رطوبت در محفظه پخت: رطوبت در محفظه پخت، در بلند مدت، باعث زنگ زدگی آن می‌شود. محفظه پخت را بعد از استفاده حتیاً خشک کنید. مواد غذایی آبدار را برای مدت طولانی داخل فر در بسته نگه ندارید. غذا را داخل محفظه پخت نگهداری نکنید.
- خنک کردن دستگاه با باز کردن درب آن: بعد از کارکرد دستگاه در دماهای بالا، اجازه دهید محفظه پخت با درب بسته خنک شود. مناقب باشید چیزی لای درب دستگاه گیر نکرده باشد. حتی اگر درب دستگاه به اندازه یک شکاف هم باز بماند، به مرور زمان می‌تواند به کابینت‌های مجاور آسیب برساند.
- در صورتی که هنگام کار کردن فر رطوبت زیادی تولید شده است، اجازه دهید محفظه پخت با درب باز خشک شود.
- آب میوه: هنگام پختن کیک‌های حاوی میوه‌های بسیار آبدار، سینی را بیش از اندازه پر نکنید. ریزش قطره‌های آب میوه از سینی باعث ایجاد لکه‌هایی می‌شود که پاک نخواهد شد. در صورت امکان، از ظروف با لبه بلندتر استفاده کنید.
- کثیف بیش از حد نوار درزگیر: در صورتی که نوار درزگیر درب خلیلی کثیف باشد، درب دستگاه دیگر هنگام روشن بودن آن بهطور کامل بسته نخواهد ماند. قسمت جلوی کابینت‌های مجاور ممکن است آسیب بینند. همیشه نوار درزگیر را تمیز نگاه دارید.
- استفاده از درب دستگاه به عنوان نشیننگاه، پایه نگهدارنده یا صفحه کار: روی درب دستگاه نشیننید و از آویختن و قرار دادن اشیاء روی آن خودداری نکنید. هیچ‌گونه ظرف یا لوازم جانبی را روی درب دستگاه قرار ندهید.
- جایگذاری لوازم جانبی: برحسب مدل دستگاه، لوازم جانبی می‌توانند هنگام بستن درب فر باعث خط افتادن روی شیشه آن شوند. لوازم جانبی را همیشه تا انتهای در محفظه وارد کنید.
- حمل و نقل دستگاه: از دستگیره درب فر برای حمل یا نگه داشتن دستگاه استفاده نکنید. دستگیره درب، تحمل وزن دستگاه را نداشت و امکان شکستن آن وجود دارد.

لامپ هالوژن

⚠️ هشدار - خطر برق گرفتگی!

هنگام تعویض لامپ داخل فر، توجه داشته باشد که سریع لامپ برق دارد. قبل از تعویض لامپ، دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید.

دماسنجد گوشت

⚠️ هشدار - خطر برق گرفتگی!

عایق‌بندی دماسنجد های نامناسب می‌تواند آسیب ببیند. فقط از دماسنجد گوشت توصیه شده برای این دستگاه استفاده کنید.

عملکرد تمیزکاری

⚠️ هشدار - خطر آتش‌سوزی!

باقی‌مانده غذاهای ریخته شده، چربی و آب گوشت می‌توانند در طی فرآیند تمیزکاری خودکار مشتعل شوند. قبل از راهاندازی عملکرد تمیزکاری خودکار، آلودگی‌های شدید را از محفظه پخت و لوازم جانبی تمیز کنید.
قسمت بیرونی دستگام تمیزکاری خیلی داغ می‌شود. هرگز اشیاء قابل اشتعال، به عنوان مثال حوله آشپزخانه را روی دستگیره فر اویزان نکنید. هیچ چیز را مقابل قسمت جلوی فر قرار ندهید. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

⚠️ هشدار - خطر آسیب جدی به سلامت!

دستگاه هنگام تمیزکاری خیلی داغ می‌شود. پوشش نچسب سینی‌ها و قالب‌های پخت از بین می‌رود و گازهای سمی آزاد می‌شوند. هرگز برای تمیز کردن سینی‌ها و قالب‌های با پوشش نچسب از عملکرد تمیزکاری استفاده نکنید. فقط برای تمیز کردن لوازم جانبی لاعب‌دار از این عملکرد استفاده کنید.

⚠️ هشدار - خطر سوختگی!

محفظه پخت در طی فرآیند تمیزکاری بسیار داغ می‌شود. هرگز درب دستگاه را باز نکنید. صبر کنید تا دستگاه سرد گردد. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

⚠️ قسمت بیرونی دستگاه هنگام تمیزکاری خیلی داغ می‌شود. هرگز به درب دستگاه دست نزنید. صبر کنید تا دستگاه سرد گردد. کودکان را از دستگاه دور نگه دارید.

⚠️ هشدار - خطر بروز جراحت!

- ➡ خراش روی شیشه درب دستگاه می‌تواند به یک ترک تبدیل شود. از تیغه شیشه پاککن و لوازم یا مواد تمیزکننده تیز یا ساینده استفاده نکنید.
- ➡ لولاهای درب دستگاه هنگام باز و بسته شدن درب حرکت می‌کنند، و ممکن است شما در آن گیر کند. دستان خود را از لولاهای درب دور نگه دارید.

⚠️ هشدار - خطر برق گرفتگی!

تمیرات غیر مجاز و نامناسب خطرناک است. تمیرات فقط باید توسط یکی از تکنیسین‌های آموزش دیده شبهه خدمات پس از فروش ما صورت گیرد. در صورت معیوب بودن دستگاه، دوشاخه آنرا از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

عایق کابل دستگاه‌های الکتریکی می‌تواند هنگام تماس با قسمت‌های داغ دستگاه ذوب شود. هرگز کابل‌های دستگاه الکتریکی را با قسمت‌های داغ دستگاه در تماس قرار ندهید.

از دستگاه‌های شیشه‌ای پر فشار یا بخار شوی استفاده نکنید، زیرا می‌تواند باعث ایجاد برق گرفتگی گردد. دستگاه معیوب می‌تواند باعث ایجاد برق گرفتگی شود. هرگز اقدام به روشن کردن دستگاه معیوب ننمایید. دوشاخه دستگاه را از پریز برق خارج کنید و یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید. با مرکز خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

⚠️ هشدار - خطرات آهربای!

در صفحه کنترل یا عناصر کنترلی از آهرباهاهای دائمی استفاده شده است. آنها می‌توانند بر تجهیزات پزشکی الکترونیکی مثل پیس‌میکر یا پمپ انسولین تاثیر بگذارند. استفاده کنندگان از این تجهیزات باید در فاصله حداقل 10 سانتی‌متری صفحه کنترل قرار داشته باشند.

!ا اطلاعات مهم ایمنی

کاربرد دستگاه \$

اطلاعات کلی

!هشدار - خطر آتشسوزی!

قرار دادن لوازم قابل اشتعال در محفظه پخت می‌تواند باعث آتش گرفتن آنها شود. هرگز لوازم قابل اشتعال را داخل محفظه پخت دستگاه قرار ندهید. در صورت وجود دود در داخل دستگاه، هرگز درب آنرا باز نکنید. دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه آنرا از پریز برق خارج کنید یا کلید قطع جریان موجود در جعبه فیوز منزل را در حالت خاموش قرار دهید.

هنگام باز شدن درب دستگاه، یک جریان هوا شکل می‌گیرد. کاغذ مومی ممکن است با المنت در تماس قرار گرفته و مشتعل شود. هرگز در زمان گرم کردن اولیه، کاغذ مومی را به صورت آزاد روی لوازم جانبی قرار ندهید. همیشه برای تثبیت کردن کاغذ مومی، یک بشقاب یا یک قالب پخت روى آن قرار دهید. فقط قسمت‌های لازم را با کاغذ مومی پوشانید. کاغذ مومی نباید از لوازم جانبی بیرون بزند.

!هشدار - خطر سوختگی!

دستگاه بسیار داغ می‌شود. هرگز سطوح داخلی یا المنت‌های حرارتی را لمس نکنید. همیشه صبر کنید تا دستگاه سرد شود. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به اجاق نزدیک شوند. لوازم جانبی و ظروف داخل فر بسیار داغ می‌شوند. برای خارج کردن ظروف یا لوازم جانبی از داخل محفظه پخت، همیشه از دستکش فر استفاده نمایید. امکان آتش گرفتن بخار الکل در داخل دستگاه وجود دارد. هرگز اقدام به آماده سازی غذاهای حاوی مایعات دارای مقادیر بالای الكل در این دستگاه ننمایید. از مایعات حاوی مقادیر بالای الكل فقط به مقدار کم استفاده کنید. درب دستگاه را با احتیاط باز کنید.

!هشدار - خطر سوختگی با آب داغ!

قطعات قابل دسترس هنگام روشن بودن دستگاه بسیار داغ می‌شوند. هرگز قطعات داغ را لمس نکنید. اجازه ندهید کودکان بیش از حد به اجاق نزدیک شوند. هنگام باز کردن درب دستگاه ممکن است بخار داغ از آن خارج شود. ممکن بخار، برحسب دمای آن، قابل دیدن نباشد. هنگام باز کردن درب، زیاد نزدیک دستگاه قرار نگیرید. درب دستگاه را با احتیاط باز کنید. کودکان را دور نگه دارید. وجود آب در داخل فر داغ می‌تواند باعث شکل‌گیری بخار داغ شود. هرگز داخل محفظه فر آب نریزید.

این دستور العمل‌ها را با دقت مطالعه نمایید. تنها پس از مطالعه دقیق این راهنمای، شما قادر به بهره برداری صحیح و ایمن از دستگاه خود خواهید بود. دفترچه‌های راهنمای استفاده و نصب را جهت استفاده‌های آتی یا برای مالکان بعدی حفظ کنید.

این دستگاه فقط برای نصب کامل در آشپزخانه در نظر گرفته شده است. دستور العمل‌های خاص نصب را رعایت کنید.

پس از باز کردن بسته بندی، دستگاه را از نظر آسیب‌های احتمالی بررسی کنید. چنانچه دستگاه در هنگام حمل و نقل آسیب دیده است، از اتصال آن به برق خودداری کنید.

فقط یک فرد متخصص دارای مجوز می‌تواند دستگاه را بدون دوشاخه به برق متصل کند. خسارت ناشی از اتصال نادرست به برق تحت پوشش گارانتی قرار ندارد.

کاربری این دستگاه فقط برای مصارف خانگی است. دستگاه فقط باید برای آماده‌سازی غذا و نوشیدنی مورد استفاده قرار گیرد. دستگاه باید در طول مدت به کارگیری، تحت نظر انتظامی قرار داشته باشد. این دستگاه را فقط در مکان‌های مسقف مورد استفاده قرار دهید.

این دستگاه برای استفاده تا ارتفاع حداقل 2000 متر از سطح دریا در نظر گرفته شده است.

این دستگاه فقط در صورتی می‌تواند توسط کودکان بالاتر از 8 سال و افراد دارای محدودیت حرکتی، حسی یا ذهنی و نیز افراد فاقد تجربه یا اطلاعات کافی مورد استفاده قرار گیرد که تحت نظر انتظامی قرار داشته باشند یا آموزش‌های لازم را در زمینه استفاده اینم از دستگاه دریافت نموده و خطرات ناشی از آن را درک کرده باشند.

کودکان نباید با دستگاه یا در کنار آن بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان زیر 8 سال و بدون نظر انتظامی فرد بالغ انجام شود.

اجازه ندهید کودکان زیر 8 سال بیش از حد به دستگاه و کابل برق نزدیک شوند.

لوازم جانبی را همیشه به شکل صحیح در محفظه پخت قرار دهید. ← «وسایل جانبی» در صفحه 11



پخت آزمایشی برای شما در کارگاه آشپزی ما.	31.....
عدم استفاده از قالب‌های سلیکونی	31.....
نان و شیرینی‌های کوچک	31.....
نان و نان‌های رول	35.....
پیتزا، کیش و کیک‌های غیر شیرین.....	36.....
گرatinه و سوفله	38.....
ماکیان	39.....
گوشت	40.....
ماهی	43.....
سبزیجات و دورچین‌ها	44.....
ماست	45.....
صرفه جویی در انرژی با حالت‌های گرمادهی کم مصرف	45.....
آکریل آمید در مواد غذایی	47.....
پخت آرام	47.....
خشک کردن	48.....
کنسرو کردن	49.....
ورآمدن خمیر	50.....
یخزدایی	50.....
گرم نگه داشتن	50.....
انواع تست پخت	51.....

اطلاعات تکمیلی در خصوص محصولات، لوازم جانبی، قطعات یدکی و خدمات در آدرس اینترنتی www.bosch-home.com و فروشگاه آنلاین www.bosch-eshop.com در دسترس است

فهرست مطالب

20	قفل کودک		5.	کاربرد دستگاه	
20	فعال و غیرفعال کردن.		5.	اطلاعات مهم اینمی	
20	تنظیمات پایه.		5.	اطلاعات کلی	
20	تغییر تنظیمات پایه.		6.	لامپ هالوژن	
20	فهرست تنظیمات پایه.		6.	دماسنجد گوشت	
21	قطعی برق		6.	عملکرد تمیزکاری	
21	تغییر ساعت		7.	علتهای خرابی دستگاه	
21	گرم نگه داشتن بلند مدت.		7.	اطلاعات کلی	
21	راهاندازی حالت گرم نگه داشتن بلند مدت.		7.	حفاظت از محیط زیست	
22	ماده تمیزکننده.		7.	صرفه جویی در مصرف انرژی	
22	مواد تمیز کننده مناسب		7.	روش دور اندختن دستگاه طبق اصول زیست محیطی	
23	تمیز نگه داشتن دستگاه		8.	دستگاه خود را بشناسید.	
23	عملکرد تمیزکاری		8.	صفحة کنترل	
23	قبل از راهاندازی عملکرد تمیزکاری		8.	کنترل ها	
24	تنظیم عملکرد تمیزکاری		9.	نمایشگر	
24	بعد از تمام شدن تمیزکاری		9.	حالات های عملکرد	
25	ریل ها		10.	حالات های گرمادهی	
25	جدا کردن و نصب مجدد ریل ها		11.	اطلاعات بیشتر	
25	درب دستگاه		11.	عملکردهای مربوط محفظه پخت	
25	جدا کردن و نصب مجدد درب دستگاه		11.	لوازم جانبی دستگاه	
26	برداشتن درپوش درب.		11.	لوازم جانبی ارائه شده	
26	باز کردن و نصب مجدد شیشه های درب		11.	جایگذاری لوازم جانبی	
28	عیوبیابی		12.	لوازم جانبی اختیاری	
28	اصلاح ایرادها توسط استفاده کننده		13.	قبل از استفاده برای اولین بار	
28	حداکثر زمان کارکرد		13.	اولین استفاده	
29	تعویض لامپ سقف محفظه پخت.		13.	تمیز کردن محفظه پخت و لوازم جانبی	
29	سرپوش شیشه ای		14.	استفاده از دستگاه	
29	خدمات مشتریان		14.	روشن و خاموش کردن دستگاه	
29	شماره محصول (E) و شماره تولید (FD)		14.	شروع عملیات	
30	غذاها		15.	انتخاب یکی از حالات های عملکرد	
30	اطلاعاتی در خصوص تنظیمات		15.	تنظیم نوع گرمادهی و دما	
30	دماسنجد گوشت		15.	گرمایش سریع	
30	حسگر پخت		16.	گزینه های تنظیم زمان	
30	پخت غذا با عملکرد دستیار		16.	تنظیم زمان پخت	
18.	دماسنجد گوشت		16.	تنظیم زمان پایان پخت	
18.	حالات های گرمادهی		17.	تنظیم تایмер	
18.	قرار دادن دماسنجد گوشت درون غذا		18.	دماسنجد گوشت	
19.	تنظیم دمای مرکز غذا		18.	حالات های گرمادهی	
19.	دمای مرکز غذاهای مختلف		19.	قرار دادن دماسنجد گوشت درون غذا	



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



فر
HBG6764.1I



BOSCH

راهنمای استفاده [fa]